Stichtag
18. Okt. 1936

WILDLINGE · JUNGPFLANZEN · GARTENGEHÖLZE · ROSEN

BAUMSCHULEN

STROBEL & Co

PINNEBERG BEI HAMBURG

HERBST 1936 FRÜHJAHR 1937

Strobel-Pflanzen sind überall, wenn Sie folgende beachten:

Auch während der Winterruhe muß beim Versand die Pflanze als lebende Ware behandelt werden. Allergrößte Sorgfalt muß der Wurzel gewidmet werden, welche sobald wie nur irgend möglich wieder in direkte Berührung mit der Erde gebracht werden muß. Nichts ist schädlicher, als wenn die Pflanzen längere Zeit im Keller gehalten werden, auch wenn sie noch so gut feuchtgespritzt sind. Die Pflanze verliert den Kontakt mit dem Boden und damit an Lebenskraft. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn solche Pflanzen nachher nicht gedeihen wollen, daran ist nicht der „holsteinische Boden" schuld, sondern die unsachgemäße Behandlung.

Unsere Pflanzen verlassen die Baumschule richtig vorbehandelt, frisch aus der Erde und sorgfältig verpackt, so daß sie einen längeren Transport ohne Gefahr überstehen können. Nun ist es von größter Wichtigkeit, daß unsere Empfänger diese gleiche sorgfältige Behandlung fortsetzen. Ballenpflanzen sind sofort nach Ankunft durchdringend zu wässern, bei gebündelten Pflanzen sind die Bunde zu lösen und alles so in Einschlag zu bringen, daß die Erde die Wurzeln allseitig berührt. Gegen Wind, Frost und vor allem Sonne ist entsprechend zu schützen. Wenn die Pflanzen auch nur mal eine Viertelstunde gelitten haben (was man meist mit bloßem Auge nicht ohne Weiteres wahrnehmen kann), so hilft nachher auch die beste Behandlung nicht mehr.

Koniferen und vor allem Jungkoniferen nur im zeitigen Herbst oder späten Frühjahr abrufen! Für Jungkoniferen ist im ersten Winter bei Frühherbstpflanzung eine Laubdecke zu empfehlen, um das Hochfrieren zu verhindern. Ferner Wind- und Sonnenschutz. Bei Frühjahrspflanzung empfiehlt sich, die Pflanzen solange im Einschlag zu behalten, bis sie in den Spitzen anfangen zu treiben. — Kommt eine Sendung bei Frost an, dann bitte zunächst möglichst wenig bewegen und nicht sofort auspacken. Bringen Sie die Sendung in einen kühlen frostfreien Raum und lassen Sie dort den Frost langsam herausziehen. Auf diese Weise werden die Pflanzen keinen Schaden erleiden.

Der Weg vom alten bis zum neuen Standort der Pflanzen darf in keiner Weise durch eine schlechte Behandlungsperiode unterbrochen werden. Nur dadurch ist ein freudiges Weiterwachsen gewährleistet. Wir tun das Unsrige. Helfen Sie mit!

Baumschulen Strobel & Co., Pinneberg bei Hamburg

Was sind unsere Spezialkulturen?

Jungpflanzen zur Weiterkultur, Jungkoniferen, Jungsträucher, Forstpflanzen, Wildlinge und Veredlungsunterlagen (spez. krautartig pikiert!) für Rosen und Obst, auch für Koniferen, Alleebäume usw.

Gartengehölze aller Art, Heckenpflanzen, große Posten Ballenthuya, Koniferen in Sorten, Ziersträucher, Zierbäume, Alleebäume, Obst-Beerensträucher, Moorbeetpflanzen, Schlingpflanzen, Topffichten.

Rosen: niedrige, großblumige, Polyantha, Schlingrosen, Parkrosen und Hochstämme.

Wer kauft von uns und was?

Die Baumschulen: Veredlungsunterlagen, junge Koniferen und Ziersträucher, Aufschulware zu Alleebäumen, Jungpflanzen aller Art, Ergänzungsbedarf in Fertigware

Der Großhandel und Wiederverkäufer: Rosen, Ligustrum, Hainbuchen alle Größen, Ballenthuya, Ziersträucher, Johannisbeer-Büsche, Taxus, Alumi und andere Koniferen waggonweise, Topffichten usw. usw.

Die Gartengestalter und die Behörden: Sämtliches Pflanzenmaterial für Neuanlagen. Komplete Zusammenstellungen, auch seltene Gehölze und Solitärs.

Die Handelsgärtner: Rosen, Mahonien, diverse Koniferen usw. für Schnitt und Grün, Treibsträucher, Topffichten, Bindegrün.

Die Friedhofsgärtner: Buxus, Teucrium, Berberis buxifolia und andere Grabeinfassungspflanzen, Rosen, Cotoneaster, Juniperus hibernica, Taxus und andere Grabkoniferen, Ballenthuya, Erica carnea und Efeu.

Die Forstverwaltungen: Forstpflanzen aller Art.

Die Siedlungen: Heckenpflanzen, Bäume und alle Sträucher für Siedlerbedarf und Windschutzpflanzen.

INHALT:

Jungpflanzen:

I. **Wildlinge, Veredlungsunterlagen** aller Art für Rosen, Obst, Ziergehölze usw. 4

II. **Junge Laubgehölze** zur Weiterkultur 10

III. **Junge Nadelhölzer** zur Weiterkultur 15

Fertigpflanzen:

IV. **Rosen** 17

V. **Laubgehölze** (auch Heckenpflanzen) 23

VI. **Nadelhölzer**(Koniferen) mit Ballen (auch Heckenpflanzen) 36

VII. **Schlingpflanzen** .. 41

VIII. **Alleebäume, Parkbäume** (auch Trauerbäume) .. 42

IX. **Obstbäume, Beerenobst** 45

X. **Diverse** Stauden, Maiblumen, Topffichten 50

1. Wildlinge, Veredlungsunterlagen

Wohl auf keinem Gebiete sind in den letzten Jahren solche Fortschritte erzielt worden wie in der deutschen Wildlings- und Jungpflanzenzucht. In wenigen Jahren wurde Sortierung und Güte der Pflanzen derartig gesteigert, daß selbst im Wettbewerb mit ausländischen Pflanzen auf dem Exportmarkt der Erfolg offensichtlich wurde und die Nachfrage aus dem Auslande ständig steigt.
Diese Tatsache dürfte genügen, um den deutschen Wildlingsanbauern Vertrauen entgegenzubringen.
Durch sachgemäße Düngung und Behandlung der Pflanzen, richtige Bodenauswahl, strengste Sortierung sind wir bestrebt, Ihnen das Beste zu bieten.
Das Beste ist für Ihre Aufschulung gerade gut genug und in Wirklichkeit auch das Billigste, auch wenn die Preise in der Offerte scheinbar etwas höher sind.
Unsere Wildlinge wachsen auf j e d e m Boden freudig weiter! Beachten Sie dies bitte bei Preisvergleichung!

Rosenwildlinge

		mm	
Rosa canina, die altbekannte, urwüchsigste Veredelungsunterlage für niedrige Rosen. Besondere Vorzugspreise bei Abnahme von 100 000 Stück auf gefl. Anfrage!	1j. S.	3—5 5—8 8—12	Preise auf Anfrage
	1j. krpk.	3—5 5—8 8—12	
Rosa multiflora, die starkwüchsigste Unterlage für niedrige Rosen. Speziell für Polyanthen, aber auch für großblumige Schnittsorten, welche auf multiflora ganz besonders starke Triebe machen. Sogenannte Zwischenfarben werden allerdings von der Unterlage etwas beeinflußt. Als Topfrosen zum Treiben kommen die auf multiflora veredelten Pflanzen ca. 8—14 Tage früher zum Aufblühen als die gleichen Pflanzen auf Rugosa veredelt	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Dornlose Multiflora (Neueinführ.) außerordentlich wüchsig, sehr handlich beim Veredeln, fast völlig meltaufrei, nimmt jede Sorte gut an, auch für Stammzucht geeignet, gibt schöne glatte Stämme, absolut frei von Brandflecken	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
„Senff" Canina. Sehr geeignet für Schnittrosen; ist nicht so anfällig gegen Rost und Meltau. Speziell für niedrige Veredlung..	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Schmids Spezial. Eine in jeder Hinsicht wertvolle und brauchbare Varietät. Soll die Verbesserung von Ideal sein	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Denners dornenlose. Starkwüchsig, für schwere bis mittelschwere Böden, sowohl für niedrig als auch für Stammzucht. Fast dornenlos, daher gut zu bearbeiten.....	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Jägerbataillon! Prima Stammbildner, auch sehr gut für niedrige Veredlungen verwendbar, starktriebig und widerstandsfähig	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Schmids Ideal, ein ausgezeichneter Wildling für niedrig und Stammzucht, gesunder Wuchs und schöner Wurzelhals	1j. S.	3—5 5—8 8—12	

		mm	
Deegens. Diese Art macht schöne schlanke, fast dornenlose Stämme, gedeiht besonders in schweren Böden gut, auch für niedrig gut verwendbar	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Rosa rubiginosa, (Sweet Briar). Speziell für hitzige Böden, nur zum niedrig Veredeln. Diese Art regt die Rosensorten zum stärkeren Remontieren an und die Blumen haben durchweg eine intensivere Färbung. Wird in letzter Zeit wieder mehr gefragt	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Rosa Kokulinsky, ältere Züchtung, für niedrig und Stammzucht verwendbar, jedoch nur da, wo sie sich bewährt hat	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Wädenswiler Canina. Eine Löbnersche Züchtung, welche sich durch den starken, gesunden Wuchs besonders auszeichnet. Bildet teilweise schon im ersten Pflanzjahre fertige Wildstämme	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Brögs Canina. Besonders für schwere Böden. Robuster gesunder Wuchs. Die Sämlingsstämme von dieser Sorte werden besonders gerne gekauft, auch für niedrig	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Heinsohns' Rekord-Canina, starkwachsend und widerstandsfähig, besonders für Stammzucht	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Rosa laxa, bekannte, fast dornenlose Art, frühtreibend, speziell für besondere Sorten verwendbar, zum früh Veredeln, nur für niedrig	1j. S.	3—5 5—8 8—12	Preise auf Anfrage
Pollmeriana. Eine besonders widerstandsfähige Varietät für hitzige Böden. Bildet schlanke biegsame Stämme und ist gegen Meltau und andere Krankheiten weniger empfänglich	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Kauth's Stammbildner! Neuzüchtung von dem bekannten Rosenzüchter Kauth in Hattersheim. Die besondere Eigenart dieser Sorte ist, daß sie nur wenige, aber dafür extra starke Pfeile treibt. Diese Eigenschaft macht sie zur besten Stammbildnersorte. Die Stamm-Veredlungen nehmen außerordentlich gut an	1j. S.	3—5 5—8 8—12	
Rosa rugosa hollandica, bewährte Unterlage für Topfrosen zum Treiben	1j. bew. St.		
Rosa rugosa Regeliana.	1j. S.		

Kernobstwildlinge

Apfelwildlinge, wüchsige, kerngesunde Pflanzen aus sandigem Lehmboden. Frei von Wurzelkropf, sorgfältig behandelt und sortiert. Unsere Spezialität: Massenanzucht krautartig pikierter Pflanzen, die in jeder Bodenart freudig weitergedeihen!	1j. S. 1j. krpk. 2j. v.	7—9 6—7 7—9 6—8 8—10 10—12	
Birnwildlinge, aus sandigem Lehmboden, gut ausgereift, mit gesunder, kropffreier Bewurzelung. Unsere Birnwildlinge, krautartig pikiert, gedeihen nachweislich auch in den schwersten Böden!	1j. S. 1j. krpk. 2j. v.	7—9 6—7 7—9 6—8 8—10	

		mm	0/00	0/000
E. M. No. 9 (Paradies) bewirkt den schwächsten Wuchs und frühesten Fruchtansatz, jedoch nur in warmen, erstklassigen Böden zu empfehlen. Nicht sturmsicher. Besonders für Formobst und kurzlebige Zwergbüsche.	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
	2j.	6—8		
		8—10		
E. M. No. 4 (gelber Doucin) ebenfalls schwachtreibend und sehr früh fruchtend. Geht mit den Wurzeln etwas tiefer als Paradies und ist dadurch bei Kälte und Trockenheit widerstandsfähiger. Ist auch nicht so anspruchsvoll an Boden und Klima. Versagt manchmal bei Okulationen, nimmt dagegen Propfungen stets 100%ig an. Für Büsche, Form- und Zwergobstbäume sehr brauchbar	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
		9—12		
	2j. v.	6—8		
		8—10		
		10—12		
E. M. No. 2. Ein von der East Malling-Versuchs-Station empfohlener Typ für Buschbäume. Mäßiger Wuchs, früh fruchtend, speziell für Büsche	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
		9—12		
	2j v.	6—8		
		8—10		
		10—12		
E. M. No. 5. (Doucin ameliore). Dieser Typ kommt dem schwarzen Doucin ziemlich gleich, für alle Apfelsorten gleich gut geeignet	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
		9—12		
	2j. v.	6—8		
		8—10		
		10—12		
E. M. No. 11 Pracht-Doucin (ameliore, grün) Kräftiger, gleichmäßiger Wuchs, nimmt alle Veredlungen gut an, bestens bewährt in Höhen- und Tiefenlagen. Fruchtet früh und reichlich, bedeutend früher und besser als E. M. 16. Hervorragend auf leichterem und mittlerem Boden	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
		9—12		Preise
	2j. v.	6—8		auf
		8—10		Anfrage
		10—12		
E. M. No. 16 (Ketziner Ideal), Sehr stark wachsender Typ mit Wildlingscharakter. Fruchtet später. Auch gut für Halb- und Hochstämme zu verwenden als Ersatz für Wildling..	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
		9—12		
	2j. v.	6—8		
		8—10		
		10—12		
Quitten von Angers. Erprobter Typ, der widerstandsfähig gegen Rost ist und die Veredlungen gut annimmt	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
	2j. v.	6—8		
		8—10		
		10—12		
Quitten E. M. No. C. East Malling Selektion. Schwacher bis mäßiger Wuchs, bewirkt frühe Tragbarkeit	1j. Abr.	6—7		
		7—9		
	2j. v.	6—8		
		8—10		
		10—12		

Steinobstwildlinge

Prunus mahaleb. Die Universal-Unterlage für Sauerkirschen und Schattenmorellen. Unser Typ nimmt auch Okulation gut an!..	1j S.	4—5		
		5 - 7		
		7—9		
	1j krpk.	4—5		
		5—7		
		7—9		



Doucin E. M. XI, Mutterquartiere, reinklonig, für Buschobstunterlagen besonders geeignet, fruchtet bedeutend früher als Type XVI.

1j. krautartig pikierte **Apfelwildlinge** auf Lehmboden.

Krautartig pikierte **Birnenwildlinge** auf Lehmboden. Diese Wildlinge haben sich in allen Bodenarten und selbst im rauhesten Klima bewährt.

Unsere Sonderkulturen **„Wildlinge".** Beachten Sie die ausgedehnten, wohlgepflegten Bestände auf jungfräulichem Boden.

		mm	
Vogelkirschen. Garantiert Harzer hellrindige, kräftige Ware mit gut ausgereifter Terminal-Knospe. Ia Bewurzelung	1j. S.	4—5	Preise auf Anfrage
		5—7	
		7—9	
		9—12	
	1j. krpk.	5—7	
		7—9	
		9—12	
Vogelkirschen (Limburger), aus Originalsaat, bewährte, sortenreine Type, harzfrei	1j. S.	5—7	
		7—9	
		9—12	
Pfirsichsämlinge als Unterlage für Pfirsich-Edelsorten. Sehr stark treibend, reifen jedoch spät ab	1j. S.	4—5	
		5—7	
		7—9	
Prunus damascena blanc. Ebenfalls sehr geeignete Unterlage für Pfirsich, sehr früh und reich fruchtend, auch für Pflaumen und andere Zwecke gut verwendbar!	1j. S.	6—7	
		7—9	
	2j. krpk.	6—7	
		7—9	
		9—12	
Prunus Orleans (original), prima Pfirsichunterlage, früh und reich fruchtend, für schwere Böden. Auch für Pflaumen vorzüglich	1j. S.	6—7	
		7—9	
		9—12	
	2j. v.	6—8	
		8—10	
Prunus Juliana für Pfirsich und Pflaumen, mäßig stark wachsend, gut fruchtend	1j. S.	6—7	
		7—9	
	2j. v.	6—8	
		8—10	
Prunus damascena noir. Die auf dieser Unterlage veredelten Pflaumen sind früh- und reichtragend. Man erzielt damit lückenlose Quartiere mit gleichmäßigem Wuchs. Weniger gut geeignet für Pfirsich	1j. S.	6—7	
		7—9	
	1j. krpk.	6—7	
		7—9	
	2j. v.	6—8	
		8—10	
Brüsselpflaume, starkwachsend, gute Unterlage für Pflaume, auch als Stammbildner zu gebrauchen, frosthart	1j. Abr.	7—9	
	2j. v.	6—8	
		8—10	
Mirabelle (St. Julien echt). Wurde jahrelang fälschlich unter St. Julien echt gehandelt. Wird schon seit vielen Jahren verwendet für Pflaumen, Prunus triloba, Prunus pissardi etc. Der Wuchs ist jedoch ungleich, die Annahme der Veredlung nicht überall gleich gut, und wird in vielen Teilen von den vorstehenden Damascena-Typen weit übertroffen. Nicht für Pfirsich geeignet	1j. S.	6—7	
		7—9	
	1j. krpk.	6—7	
		7—9	
	2j. v.	6—8	
		8—10	
Myrobolanen. Die robusteste und starkwachsendste Unterlage für alle früh und guttragenden Pflaumensorten. Nimmt auch Aprikosen. Prunus triloba, pissardi etc. gut an, jedoch keine Pfirsich. Wird auch viel als Heckenpflanze verwendet	1j. S.	4—5	
		5—7	
		7—9	
	1j. krpk.	4—5	
		5—7	
		7—9	

Wildlinge – Umpfropfunterlagen

Wenn Sie Ihre Wildlinge selbst verschulen wollen, so empfehlen wir Ihnen nachstehende Jungpflanzen zu besonders günstigen Preisen:

Apfelwildlinge:	mm	
1j. Sämlinge	3—5	Preise auf Anfrage
1j. Sämlinge	4—6	
1j. kr. pik.	4—6	

	mm	
Birnenwildlinge:		
1j. Sämlinge	3—5	Preise auf Anfrage
1j. Sämlinge	4—6	
1j. kr. pik.	4—6	
Prunus Mahaleb:		
1j. Sämlinge	3—5	
1j. kr. pik.	3—5	
Vogelkirschen, Harzer, hellrindig		
1j. Sämlinge	3—5	
Prunus damascena noir:		
1j. Sämlinge	3—5	
1j. kr. pik.	3—5	
Prunus damascena blanc:		
1j. Sämlinge	3—5	
Prunus damascena Orleans:		
1j. Sämlinge	3—5	
Prunus Juliana:		
1j. Sämlinge	3—5	
Mirabelle (St. Julien, echt):		
1j. Sämlinge	3—5	
1j. kr. pik.	3—5	
Myrobolanen:		
1j. Sämlinge	3—5	
1j. kr. pik.	3—5	

Sonstige Veredlungsunterlagen usw.

Syringa vulgaris,	2j.S.od. v.	4—6 6—8 8—10 10—12	Preise auf Anfrage
Juglans regia (großfrüchtige Walnuß)	1j. S.		
Juglans nigra (Schwarznuß)	1j. S.		
Cham. Lawsoniana, veredlungsstarke, ausgesuchte Unterlagen zu Koniferen-Veredlungen		4—6 5—7	
Picea exelsa, ausgesuchte Veredlungsware für Kosterie-Handveredlungen	3j. v.	6—8	
Thuya occidentalis, ausgesucht veredlungsstark			
Taxus baccata, ausgesuchte Veredlungsware			
Ribes-aureum- und Ribes-aboreum-Ruten für Beerenstämme	120—140 cm hoch 140—160 cm hoch		
Edelcanina-Sämlingsstämme in diversen Sorten	100—120 cm hoch 120—140 cm hoch 140—180 cm hoch 180—250 cm hoch		
Johannisbeeren, Stecklinge oder Senker in div. Sorten, weiß, schwarz und rot	1j. bew. 2j.		
Stachelbeeren, 2j. bew. Stecklinge oder Senker in guten Sorten, großfrüchtig			

Ferner empfehlen wir: **Veredlungsunterlagen für Alleebäume** aller Art, wie Crataegus für Rotdorn, Ahorn, Linden, Robinien, Kastanien, Buchen, Ulmen, Eschen, Sorbus, Quercus usw. Wir bitten, hierüber Preise anfordern zu wollen bei Angabe der benötigten Menge!

2. Jungsträucher und junge Laubgehölze

(zur Weiterkultur)

Spezial-Angebot in Jungsträuchern

Junge Ziersträucher zur Weiterkultur in vielen Sorten
1000 Stück **100.—**

Ein Sortiment in besseren, auch buntlaubigen und seteneren Arten, einschließlich Veredlungen, in vielen Sorten
100 Stück **16.—**

b. — bewurzelt, S. — Sämling, St — Steckling, v. — verpflanzt, V. — Veredlung.

		cm	%	‰
Acer campestre	1j. S.	20—40	4.—	30.—
	2j. v.	40—65	9.—	75.—
	3j. v.	65—100	12.—	100.—
Acer ginnala	1j. S.		5.—	40.—
	2j. v.		6.50	53.—
Acer negundo	1j. S.		5.—	40.—
Acer palmatum	1j. S.		6.50	53.—
Acer palm. atrop.	1j. S.		25.—	
Acer platanoides	1j. S.	7—15	2.—	9.50
	1j. S.	15—30	2.50	13.—
	2j. v.	40—65	5.—	40.—
	3j. v.	65—100	6.50	53.—
Acer Pseudoplatanus, Preise wie **platanoides**				
Aeskulus hyppocastanum	1j. S.		3.—	20.—
	2j. v.		5.—	40.—
Ailanthus gland.	1j. S.	25—50	5.—	40.—
	2j. v.	50—80	6.50	53.—
		80—120	8.—	67.—
Alnus glutinosa, Rot oder Schwarzerle und **Alnus incana** (Weißerle)	1j. S.	15—25	2.50	16.—
	2j. v.	40—65	4.50	32.—
		65—100	5.50	47.—
	3j. v.	100—140	7.—	60.—
Amelanchier botryap.	1j. S.		4.50	33.—
	2j. v.		6.50	53.—
Amorpha fruticosa	1j. S.		4.50	33.—
	2j. v.		8.—	67.—
Ampelopsis Engelmanni	1j. b. St.		6.50	53.—
Ampelopsis quinquifolia	1j. b. St.		6.50	53.—
Berberis buxifolia nana	2j. St.		8.—	67.—
Berberis Thunbergi	1j. S.		4.—	30.—
	2j. v.		6.—	50.—
Berberis Thunbergi atrop.	1j. S.		7.—	60.—
	2j. v.		15.—	135.—
Berberis vulgaris und	1j. S.		4.—	27.—
Berberis vulg. atrop	2j. v.		6.50	53.—
Betula alba (Birke) und **Betula pubescens**	1j. S.	7—15	2.—	9.50
	1j. S.	15—25	2.50	16.—
	2j. S.	20—40	3.—	20.—
	2j. v.	40—65	5.—	40.—
Betula verrucosa, wie **B. alba**	3j. v.	65—100	7.—	60.—
		100—150	9.—	80.—
Buddleia variabilis	1j. v. S.		10.—	90.—
Buxus arborescens	2j. v.	10—12	8.—	67.—
	3j. v.	12—15	10.—	90.—
	4j. v.	15—20	30.—	275.—



Jungkoniferen
in reichhaltigem
Sortiment.



Thuja occ.
4j. 30—60 cm



Jungsträucher
zur Weiterkultur
in vielen Sorten



Mahonien,
4j. v. Aufschulware

		cm	%	‰
Calycanthus floridus	1j. S.		**10.50**	**95.—**
Caragana arborescens	1j. S.	20—40	**3.—**	**20.—**
	2j. v.	40—65	**5.50**	**47.—**
Carpinus Betulus	1j. S.	5—10	**2.50**	**15.—**
		10—20	**3.—**	**20.—**
		20—40	**4.50**	**35.—**
Castanea vesca	1j. S.		**10.—**	**85.—**
Chaenomeles jap. (siehe unter Cydonia jap.)				
Clematis vitalba	1j. S.		**5.50**	**47.—**
ausgesuchte Pflanzen, veredlungsstark für Clematis-Veredlungen			**6.50**	**55.—**
Colutea arborescens	1j. S.		**3.—**	**20.—**
	2j. v.	40—65	**5.50**	**47.—**
Cornus alba	1j. S.	20—50	**5.—**	**40.—**
Cornus flaviramea, Späthi und andere Sorten			**15.—**	**135.—**
Cornus mas	1j. S.	10—20	**6.50**	**55.—**
	2j. v.	30—50	**9.50**	**85.—**
Corylus avellana	1j. S.	20—40	**6.50**	**55.—**
	2j. v.	40—65	**8.50**	**75.—**
Corylus av. atropurpurea	2j. v. Abl.		**30.—**	**275.—**
Corylus Colurna	3j. v.	40—65	**10.50**	**95.—**
Corylus av. in großfrücht. Sort.	1j. bew. Abl.		**33.—**	**300.—**
Cotoneaster aplanata, divaricata,	1j. S.		**5.50**	**47.—**
Simonsi, bullata, Multiflora u. andere aufrechtwachs. Sorten	2j. v.		**9.50**	**80.—**
Cotoneaster horizontalis	1j. S.		**11.—**	**100.—**
	2j. v.		**20.—**	**175.—**
Cotoneaster praecox	2j. v.		**22.—**	**200.—**
Crataegus monogyna	1j. S.	15—30	**2.50**	**11.—**
		20—40	**3.—**	**16.—**
		30—60	**3.50**	**25.—**
(Größere Pflanzen siehe unter Laubgehölze)				
Crataegus pyracantha Lalandi ..	2j. v.		**13.50**	**120.—**
Crataegus coccinea	1j. S.		**9.50**	**80.—**
Cydonia japonica Maulei	1j. S.	20—40	**3.50**	**27.—**
	2j. v.	25—50	**7.—**	**60.—**
Daphne Mezereum rubrum	2j. v.		**13.50**	**120.—**
Deutzia crenata Pride of Rochester und andere gute Sorten..			**12.50**	**110.—**
Deutzia gracilis	2j. v. St.		**12.50**	**110.—**
Eleagnus angustifolia	1j. S.		**8.—**	**70.—**
Evonymus europaeus	1j. S.		**5.—**	**40.—**
	2j. v.		**6.50**	**55.—**
Exochorda grandiflora	2j. v.		**25.—**	
Fagus sylvatica, Rotbuche	1j. S.	7—15	**2.50**	**12.—**
große Bestände!	1j. S.	15—30	**3.—**	**20.—**
	3j. v.	30—50	**8.—**	**70.—**
		50—80	**12.50**	**110.—**
	4j. v.	80—120	**16.50**	**150.—**
Forsythia intermedia und andere Sorten	2j. v. St.		**12.50**	**110.—**
Forsythia suspensa Fort.	2j. v. St.		**15.—**	**135.—**
Fraxinus excelsior, Esche	1j. S.	10—20	**2.50**	**12.—**
	3j. v.	40—65	**5.50**	**47.—**
	3j. v.	65—100	**8.—**	**70.—**
	4j. v.	100—140	**10.50**	**93.—**
Genista scoparia, gewöhnlicher Ginster	1j. S.		**3.50**	**27.—**
	2j. v.		**9.50**	**85.—**
Gleditschia triacanthus	2j. v.		**7.—**	**60.—**
Hamamelis virig.	1j. S.		**7.—**	**60.—**
Hippophae rhamnoides	1j. S.		**5.50**	**47.—**
Hydrangea pan. grdfl.	1j. bew. St.		**12.50**	**110.—**
	2j. v. St.		**22.—**	**200.—**

		cm	%	‰
Hypericum moserianum	2j. v.		21.—	190.—
Ilex aquifolium, prima	2j. S.		7.—	60.—
	3j. v. S.		15.—	135.—
Ilex crenata	3j. v.	10—20	17.50	160.—
Juglans regia, großfr. Walnuß..	1j. S.		16.50	150.—
Juglans nigra, Schwarznuß	1j. S.		16.50	150.—
Kerria jap. fl. pl.	2j. v. St.		15.—	135.—
Laburnum alpinum	1j. S.		8.—	70.—
Laburnum Vossi	1j. Veredl.		35.—	
Laburnum vulgare	1j. S.	20—40	3.50	22.—
		40—65	4.50	35.—
		65—100	6.—	50.—
	2j. v.	40—65	8.50	75.—
		65—100	11.—	100.—
Ligustrum Delavayanum	2j. v. St.		20.—	
Ligustrum ovalifolium	1j. bew. St.		4.50	33.—
Ligustrum vulgaris	1j. bew. St.		5.—	40.—
Ligustrum vulg. atrovirens	1j. bew. St.		8.—	70.—
Ligustrum Regelianum	2j. v. St.		13.50	120.—
Lonicera pileata	2j. v. St.		10.50	95.—
Lonicera tartarica, Morrowii	1j. bew. St.		9.—	80.—
und andere Sorten	2j. v. St.		12.—	110.—
Mahonia aquifolium	1j. S.		2.—	9.—
	3j. v.	12—30	4.—	30.—
	3j. v.	15—35	7.—	60.—
	4j. v.	20—50	8.—	70.—
Malus in div. Sorten wie **Eleyi, John Downie, florib. atrop.** und andere 1 j. Veredlungen			27.—	240.—
Morus alba, Maulbeere für	1j. S.	7—15	2.50	16.—
Seidenraupenzucht	1j. S.	15—30	3.—	20.—
	1j. S.	25—50	3.50	24.—
	2j. S.	30—60	5.—	40.—
	2j. v.	40—80	8.—	70.—
	3j. v.	60—120	9.50	85.—
Philadelphus in vielen Sorten ..	2j. v. St.		12.—	110.—
Philadelphus viriginal und ähnliche Sorten	2j. v. St.		16.50	150.—
Populus alba nivea	1j. b. St.		9.—	80.—
Populus angulata cord. robusta (echt!)	1j. b. St.	40/65	5.—	40.—
Populus berolinensis	1j. b. St.	65/100	6.50	53.—
Populus canadense	1j. b. St.	100/140	7.50	68.—
Populus koreana				
Populus nigra fastigiata				
Populus nigra	1j. b. St.	65/100	7.—	60.—
		100/140	9.—	80.—
Populus tremula	1j. S.	20—40	5.—	40.—
	2j. v.	65—100	9.50	85.—
Potentilla fruticosa	2j. v.		8.—	70.—
Prunus Laurocerasus shipkaensis u. a.	2j. v. St.		13.—	115.—
Prunus Padus	2j. v.		7.50	68.—
Prunus Pissardi	1j. v.		25.—	230.—
Prunus serotina	1j. S.	20—40	2.50	16.—
	2j. v.	40—65	5.—	40.—
		65—100	7.—	60.—
Prunus serr. Hisakura und **shidare Sakura**	1j. V.		35.—	
Prunus spinosa	1j. S.	15—30	6.—	50.—
		30—50	8.—	70.—
Quercus pedunculata, Deutsche	1j. S.	7—15	2.50	12.—
Eiche	3j. v.	40—65	7.50	68.—
	4j. v.	65—100	12.50	115.—

		cm	%	‰
Quercus rubra, Roteiche	1j. S.	15—30	3.—	16.—
	3j. v.	40—65	7.—	60.—
		65—100	10.—	90.—
		100—140	15.—	135.—
Rhus cotinus	1j. S.		6.—	50.—
Ribes sang. und **atrorubens**	1j. b. St.		12.—	105.—
Robinia Pseudoacacia, Akazie ..	1j. S.	40—65	3.—	16.—
	1j. S.	65—100	3.50	22.—
	2j. v.	65—100	7.—	60.—
	2j. v.	100—140	8.50	73.—
	2j. v.	140—200	12.—	105.—
Rosa rugosa Regelina	1j. S.	20—40	5.50	48.—
	2j. v.		8.50	73.—
Salix alba argentea, vitellina pend. nova, laurifolia, rosmarinifolia, Smithiana, utilense und andere	1j. b. St.		10.—	90.—
Sambucus nigra	1j. S.		6.50	53.—
Sambucus racemosa	1j. S.		8.—	67.—
Sorbus aucuparia	1j. S.	20—40	3.—	16.—
	2j. v.	40—65	5.50	48.—
	3j. v.	65—100	7.—	60.—
Sorbus scandica	1j. S.		4.—	27.—
	2j. v.		6.50	53.—
Spiraea albiflora	2j. v. St.		10.—	90.—
Spiraea arguta u. **Thunbergi** ..	2j. v. St.		15.—	135.—
Spiraea ariaefolia	2j. v. St.		10.—	90.—
Spiraea Billardi und **Menzisii** ..	2j. v. St.		9.—	80.—
Spiraea Bum Anth. Waterer	2j. v. St.		9.—	80.—
Spiraea callosa Fröbeli	2j. v. St.		10.—	90.—
Spiraea van Houttei	2j. v. St.		10.—	90.—
Spiraea opulifolia	2j. v. St.		10.—	90.—
Symphoricarpus orbiculatus und **Chenaulti**	1j. b. St.		10.—	90.—
Symphoricarpus orb. aureus	1j. bew. St.		12.—	105.—
Symphoricarpus racemosus	1j. S.		5.50	48.—
	2j. v. S.		10.—	90.—
Syringa vulg., 1 j. Veredlungen in edlen Sorten			48.—	
Tamarix gallica, tetr., odessana und andere	1j. b. St.		9.—	80.—
Teucrium chamaedrys	1j. b. St.		7.—	60.—
	2j. v.		12.—	105.—
Tilia grandifolia, großbl. Linde / **Tilia parvifolia,** kleinbl. Linde	1j. S.	7—15		20.—
		15—25		30.—
	2j. S.	30—50		40.—
	3j. v.	50—80		73.—
	3j. v.	80—120		100.—
Ulmus campestre und ..... / **Ulmus montana**	2j. S.	20—40	3.—	20.—
	3j. v.	40—65	5.50	48.—
		65—100	7.—	60.—
		100—140	9.—	80.—
Viburnum lantanum	2j. v. S.		9.—	80.—
Viburnum opulus sterile	1j. Abr.		18.—	160.—
Weigelia in diversen Sorten, weiß und rosa	2j. b. St.		15.—	135.—
Weigelia Eva Rathke			27.—	240.—

Achtung! Vorstehende Preise der Wildpflanzen-Laubhölzer und der nachstehenden Wildpflanzen-Nadelhölzer beziehen sich lediglich auf die Verwendung der Pflanzen zu gärtnerischen Zwecken. Zur Verwendung für Forstzwecke wollen Sie bitte unsere Sonderliste anfordern.

3. Junge Nadelhölzer

Spezialangebot

Ein Sortiment Koniferen-Jungpflanzen

zum Aufschulen für Bindegrün geeignet, Sorten wie Cham. Laws. Fletcheri, Plumosa, plumosa aurea, squarosa glauca und andere gute Sorten, 3—4j., ca. 20—45 cm hoch ..... 1000 Stück **185.—**
100 Stück **20.—**

Ein Sortiment Jung-Koniferen für Aufschulzwecke zu Solitärpflanzen geeignet in vielen Sorten aus Sämlingen und Stecklingen gezogen, wie Abies, Gingko, Cedrus, Taxus, Tsuga, Pinus etc., ca. 15—50 cm hoch, je nach Sorte, meist 3—4j. v. ..... 1000 Stück **85.—**

		cm	%	‰
Abies balsamea	4j. v.	20—40	**10.—**	**90.—**
Abies concolor	4j. v.		**12.—**	**110.—**
Abies grandis	4j. v.		**10.—**	**90.—**
Abies Nordmanniana	4j. v.		**12.—**	**110.—**
Abies pectinata, Weißtanne	3j. v.	10—20	**3.50**	**24.—**
	4j. v.	12—30	**5.—**	**40.—**
Abies Veitchi	4j. v.		**10.—**	**90.—**
Cedrus atlantica	2j. v.		**22.—**	**200.—**
Cedrus deodara	3j. v.		**27.—**	**240.—**
Chamaecyparis Lawsoniana	2j. S.		**3.—**	**20.—**
	4j. v.		**6.50**	**53.—**
ausges. Veredlungsware			**7.—**	**60.—**
Chamaecyparis Laws. Alumi! ..	4j. v.	20—40	**30.—**	**275.—**
Chamaecyparis Laws. erecta viridis	4j. v.	20—40	**30.—**	**275.—**
Chamaecyparis Laws. Fletcheri! neu, silbr. blau	4j. v.	20—40	**30.—**	**275.—**
Chamaecyparis Laws. Fraseri ..	3j. v.	20—40	**27.—**	**240.—**
Chamaecyparis pisifera filifera ..	3—4j. v.		**33.—**	**300.—**
Chamaecyparis pisifera plumosa	2j. v.		**22.—**	**195.—**
extra buschige Pflanzen	4j. v.		**30.—**	**275.—**
Chamaecyparis pisifera plumosa	3j. v.		**24.—**	**215.—**
aurea!	4j. v.		**32.—**	**285.—**
Chamaecyparis pisifera squarosa!	3j. v.		**27.—**	**240.—**
Gingko biloba	1j. S.		**10.—**	**90.—**
Juniperus chin. Pfitzeriana	3j. v. St.		**33.—**	**300.—**
	4j. v. St.		**38.—**	**350.—**
Juniperus hibernica und **suecica**	3j. v.		**30.—**	**275.—**
Juniperus virginiana, verede-	4j. v.		**38.—**	**350.—**
lungsstark, ausgesucht	3j. v.		**8.50**	**75.—**
Juniperus Sabina	3j. v.		**30.—**	**275.—**
Larix europaea, eur. Lärche	1j. S.	10—20		**12.—**
	2j. S.	15—30		**20.—**
	2j. v.	20—40		**33.—**
	3j. v.	40—65		**60.—**
	3j. v.	65—100		**75.—**
Larix leptolepis, japanische Lärche	1j. S.	10—20		**12.—**
	2j. S.	15—30		**20.—**
	2j. v.	20—40		**33.—**
	3j. v.	40—65		**60.—**
	3j. v.	65—100		**75.—**
Picea alba, amer. Weißfichte ..	2j. S.			**6.50**
	3j. v.	15—35		**17.50**
	4j. v.	20—45		**22.—**
Picea excelsa, Fichte, ...	2j. S.	10—20		**5.40**
große Posten lieferbar!	3j. v.	15—35		**16.—**
	3j. v.	20—45		**19.—**
	4j. v.	20—45		**20.—**
	4j. v.	30—60		**24.—**

		cm	%	‰
Picea Omorica	4j. v.	20—40	8.—	70.—
Picea pungens	3j. v.		3.50	27.—
	4j. v.		5.—	40.—
Picea pungens glauca!	3j. v.		4.50	35.—
	4j. v.		5.50	45.—
Picea pungens glauca Kosteri	2j. Veredl.		90.—	
Picea pygmea und andere Zwergfichten-Jungpflanzen in guten Sorten	3j. v.		30.—	
Pinus Cembra	4j. v.		8.—	70.—
Pinus exelsa	4j. v.		8.—	70.—
Pinus laracio austriaca,	2j. v. S.			16.—
Schwarzkiefer	3j. v.	10—20		30.—
Pinus montana!	2j. S.		2.50	14.—
	3j. v.		7.—	60.—
	4j. v.		9.—	80.—
Pinus montana mughus	2j. S.		2.50	16.—
	3j. v.		8.—	70.—
	4j. v.		10.—	90.—
Pinus Strobus, Weymoutskiefer	2j. S.			11.50
Pinus sylvestris, Kiefern	1j. S.			4.75
	2j. v.			15.—
Pseudotsuga Douglasii viridis,	2j. S.	15—35	6.50	55.—
grüne Douglasfichte	3j. v.	20—40	9.50	85.—
	4j. v.	30—60	13.—	115.—
Taxus baccata!	1j. S.		6.50	55.—
	2j. S.		10.50	95.—
	3j. v. S.	7—15	13.50	120.—
	4j. v. S.	12—25	22.—	200.—
		15—30	28.—	250.—
buschig o. Ballen	m. m. v.	20—30	44.—	400.—
	m. m. v.	30—40	55.—	500.—
Taxus cuspidata! winterhart	4j. v.	20—40	18.—	160.—
	4j. v.	25—50	27.—	240.—
Taxus erecta Overeynderi	4j. v.	15—35	18.—	160.—
Taxus hibernica und fastigiata!	5j. v.	12—30	18.—	160.—
Thuya gigantea (Lobbi)	2j. S.		3.50	22.—
	4j. v. S.	25—50	9.—	80.—
Thuya gigantea aurescens	3j. v.		27.—	240.—
Thuja occident! Spezialartikel,	2j. S.			12.—
große Posten lieferbar!	3j. v.	15—30		47.—
	4j. v.	20—45		55.—
	4j. v.	25—50		60.—
	4j. v.	30—60		70.—
mehrmals verpflanzt, ohne		40—60	26.—	240.—
Ballen, buschige Ware		60—80	32.—	300.—
		80—100	40.—	360.—
Thuja occ. albo spica	3j. v.	20—50	25.—	220.—
Thuja occ. columna, atrovierens und **pyramidalis**	3j. v.		27.—	240.—
Thuja occ. Ellwangeriana	3j. v.	15—30	25.—	220.—
Thuja occ. „ Rheingold	3j. v.		30.—	275.—
Thuja occ. Elegantissima	3j. v.	15—30	25.—	220.—
Thuja occ. Hoveyi	3j. v.		25.—	220.—
Thuja occ. recurva nana	3j. v.		27.—	240.—
Thuja occ. Rosenthali	3j. v.		30.—	275.—
Thujopsis Dolobrata	3j. v.		27.—	240.—
Tsuga canadense	3j. v.	15—25	9.—	80.—
Wellingtonia Gigantea	1j. S.		35.—	
mit Topfballen	3j. v.		160.—	

4. Rosen

Unsere Rosen sind auf kräftigem Wildlingsmaterial eigener Anzucht veredelt, daher ganz vorzüglich in Wuchs und Bewurzelung. Wir können beweisen, daß unsere Rosen in den verschiedensten Bodenarten und Gegenden Deutschlands sowie auch im Auslande, mit bestem Erfolg angepflanzt werden!
Große Spezialkultur unserer Firma.

Preise:

Achtung! Wir machen Ihnen folgendes **Ausnahme-Angebot:**
niedrig veredelte Rosen, Teehybriden und Pol. in Sorten unserer Wahl in einer einwandfreien I. Güteklasse aus Preisgruppe 1.

Vorzugspreis:	**25.—** %	**240.—** ‰ !!
Mittelqual.	**19.—** %	**180.—** ‰
II. Qual.	**12.50** %	**120.—** ‰

Ferner bieten wir an:

Niedrige Rosen, Teehybriden und Polyanthen nach Wahl des Bestellers

	I. Qual.	Mittelqual.	II. Qual.
Preisgruppe 1	**28.—**	**21.—**	**14.—** %
„ 2	**32.—**	**24.—**	**16.—** %
„ 3	**37.—**	**28.—**	**18.50** %
„ 4	**42.50**	**32.—**	**21.25** %
„ 5	**50.—**	**37.50**	**25.—** %
„ 6	**60.—**	**45.—**	**30.—** %
„ 7	**80.—**	**60.—**	**40.—** %
„ 8	**135.—**	**100.—**	**67.50** %

Schling- und Parkrosen nach Wahl des Bestellers, niedrigste Preisgruppe
50.— **37.50** **25.—** %

Rosen zum Eintopfen: Polyantha und Teehybriden auf Rugosa oder Multiflora veredelt, starke Pflanzen ..... **37.—** % **335.—** ‰

Rosen-Hochstämme auf Sämlingsstamm in reichhaltigem Sortiment:

		I. Qual.	Mittelqual.	II. Qual.
Stammhöhe	100/140 cm	**170.—**	**135.—**	**100.—** %
„	75/100 cm	**120.—**	**95.—**	**70.—** %
„	50/75 cm	**90.—**	**70.—**	**55.—** %

Trauerrosen auf Sämlingsstamm

Stammhöhe	160/180 cm	**245.—**	**190.—**	**145.—** %
„	140/160 cm	**220.—**	**170.—**	**130.—** %

Laut Verfügung des R. N. St. dürfen Rosen II. Qualität z. Zt. nur mit besonderer Genehmigung gehandelt werden.

Auf den folgenden Seiten sind die Neuheiten und die von uns hauptsächlich vermehrten Sorten aufgeführt, alphabetisch und nach Farbe geordnet. Alles erprobte und wirklich brauchbare Sorten!

Rosen-Neuheiten

Zeichen: T-Teehybriden, R-Remontantrosen, L-Lutea oder Pernetiana, S-Schnittrose, Tr-Treibrose, G-Gruppenrose.
Die in Klammern beigefügte Zahl zeigt die Preisgruppe an.

Rot:

Amulett (T) leuchtend feurigrot, wertvoll auch für Gruppen. S.G. (1)
Barcelona (T), außen karminrot, innen sammetartig dunkelrot, sehr große Blume von herrlicher Füllung und starkem Duft. S.Tr. (1)
Charles P. Kilham (T), glänzend türkisch rot, ausgezeichnete lange Knospe, prachtvolle Form, erstklassige Schnitt- und Gruppenrose. S.G. (1)
Catharina Kordes (T), leuchtend rubinrot, mit samtigem Schein. S.G.Tr. (1)
E. G. Hill (T), glänzend scharlachrot, große Blume, starker Stiel. S.Tr.G. (2)
Etoile de Hollande (T), glänzend dunkelrot, mittelgroß, gesunder Wuchs, schön in Knospe, wohlriechend. Eine der besten roten Rosen. S.Tr.G. (1)

Frieda Krause (T), feurig rubinrot, auffallende Leuchtkraft und Wirkung, große, gefüllte und schön geformte Blume. Gesunder und üppiger Wuchs. Durch die neue Farbe und große Blühwilligkeit wird diese Neuheit als Garten- und Gruppenrose großes Aufsehen erregen. E.G. (7)

General Mac Arthur (T), glänzend scharlachrot, willig und reich blühend, kräftiger, gesunder Wuchs. S.Tr.G. (1)

Hadley (T), Blume feurig-dunkelscharlach von ausgezeichneter Form und Haltung, stark duftend, ausgezeichnet für Treiberei und Schnitt. S.Tr.G. (1)

Hermann Eggers (T), leuchtendrot, sehr große und gutgefüllte Blume, auf langen starken Stielen. S.G.Tr. (2)

Hermann Neuhoff (T), scharlachrot, duftend, kräftiger Wuchs, gesunde Belaubung. S.Tr.G. (1)

Heros (T), rot, sehr große schöne Blume, die nicht verblaßt oder verblaut, besonders wohlriechend, mit langer Knospe, sehr reichblühend, gesundes dunkelgrünes Laub. S.G. (5)

James Gibson (T), samtig scharlachrot, verblaut nicht, sehr empfehlenswert. S.Tr.G. (1)

Johanniszauber (T), schwärzlich-dunkelrot mit samtigem Schein, behält Farbe, sehr reichblühend. G. (2)

Kardinal (T), sehr dunkles, fast schwärzliches Rot, feurig scharlachrot verlaufend, Blume mittelgroß bis groß, schöngeformt, auf kräftigem Stiel. Krankheitsfreie Belaubung. S.G. (6)

Laurent Carle (T), ältere, aber immer noch unübertroffene großblumige Sorte. Gut gefüllt, glänzend karmesinrot, duftend und willig aufblühend. S.Tr.G. (1)

Lord Charlemont (T), leuchtend hellkarmesinrot, reichblühend, gut geformt. S.Tr.G. (1)

Mad. G. Forest Colcombet (T), glänzend dunkel-karmin mit scharlachrot, Blume auf langem, aufrechten Stiel, Knospe von guter, spitzer Form, edel gebaut, reichblühend, gute Schnittrose. S. (1)

Mälar Ros (T), als Treibsorte, die verbesserte Hadley in Wuchs und Farbe, neu! Tr. (1)

Marg. Mac Gredy (T), geranium-lachsrot, eigenartige Farbe, aufrechter gesunder Wuchs. S.G. (1)

Mary Hart (L), blutrote samtige Blume, schlanke Knospe, stark duftend, kräftiger Wuchs, reichblühend. S.G. (4)

Mrs. Henry Winnet (T), schöne rote Farbe, groß und gefüllt, kräftiger Stiel, eine der besten roten Rosen. S.Tr.G. (1)

Souv. de Georges Pernet (T), korallrot, außerordentlich reichblühend, sehr beliebte Farbe. S.G. (1)

The Daily Mail Scented-Rose (T), dunkelkarmesinscharlach, duftend, neu. S.Gr. (2)

Ulrich Brunner (R), kirschrot, sehr langstielig, altbewährte und für Schnitt immer noch sehr beliebte Sorte. S. (1)

W. E. Chaplin (T), leuchtendrote, schön geformte, großblumige Zukunftssorte, stark gefüllt. S.Tr.G. (2)

Rosa:

Arabella (T), rosa, gut gefüllt und haltbar. S.G. (1)

Betty Uprichard (T), salmfarbig-rosa, Petalen-Außenseite karminrot, ununterbrochen blühend. S.G. (1)

Briarcliff (T), Verbesserung von Columbia, nur dunkler; kräftige, lange Stiele treibend, hervorragende Schnittsorte. S.G.Tr. (2)

Christine Wunderlich (T), Sport von Golden Ophelia, salmrosa, sehr reich blühend, hervorragende Schnittsorte. Tr.S. (2)

Comtesse Vandal (T), besonders groß, schlanke Knospe, außen kupferrot bis kupferrosa, innen bräunlichgelb, haltbar, stark duftend, reichblühend. S.G. (2)

Dame Edith Helen (T), Zukunftsrose. Blume groß, leuchtend rein rosa, farbenbeständig, sehr gefüllt und ausgezeichnet duftend, Wuchs aufrecht, winterhart, gesunde Belaubung. S.G.Tr. (1)

Unsere Sonderkulturen: **Rosen**

Reichhaltiges, erprobtes Sortiment für alle Zwecke, ausgedehnte, bestgepflegte Kulturen, nicht durch Blumenschnitt geschwächt.



(Markenware) I. Qualität.



Mittelqualität.

Florex (T), salmrosa, lange, rassige Knospe auf kräftigem, langem Stiel, hervorragend für Schnitt und Treibzwecke. S.G.Tr. (1)

Imperial Potentate (T), leuchtend rosenrot, gute Form, wohlriechend, ausgezeichnete Gartenrose. S.G. (1)

Jonkheer J. L. Mock (T), bekannte, altbewährte großblumige Sorte, starkstielig. S.G. (1)

Mad. Butterfly (T), Verbesserung von Ophelia, edler in Form und Farbe, williger aufblühend, aprikosenrosa, für Schnitt unentbehrlich. S.G.Tr. (1)

Mad. Caroline Testout (T), silbrigrosa, mit großer gutgefüllter Blume, auf langen kräftigen Stielen, starkwachsende alte, aber gute Sorte. S.G.Tr. (1)

Mrs. A. R. Barraclough (T), lebhaft karmesinrosa, im Grunde gelblicher Unterton, großblumig, sehr gute Füllung, wohlriechend, starker Wuchs. G. (2)

Mrs. Charles Russell (T), rosig karmin, außergewöhnlich kräftiger Stiel, edle Knospenform, eine bewährte, bei jedem Wetter aufblühende Schnittsorte. S.G.Tr. (2)

Mrs. Henry Morse (T), glänzend rosa, Petalen an der Außenseite in zinnoberrot übergehend, edle Knospenform, unermüdlich und reichblühend, sehr wertvoll für Schnitt-, Gruppen- und Ausstellungszwecke. S.G.Tr. (1)

Pink Pearl (T), lebhaftes frisches rosa, Massenblüher, gesunder kräftiger Wuchs. S.G.Tr. (1)

Rapture (T), intensiv aprikosen-korallrosa, mit „Butterfly" und Ophelia nahe verwandt, jedoch noch intensiver in Farbe. S.G.Tr. (1)

Vierlanden (T), herrlich gefüllte, reinrosa Blume, vorzügliche Treib- und Schnittrose, starkwüchsig. Eine Zukunftssorte. S.Tr. (3)

Orange und moderne Farbenrosen:

Anni Jebens (T), außen goldgelb, innen blutrot, eine sehr auffallende große und schön gefüllte Blume von herrlichem Duft G. (2)

Aspirant Marcel Rouyer (T), aprikosenfarbig, große edle Knospenform, hervorragend für Schnitt- und Treibzwecke. S.Tr. (2)

Heinrich Wendland (Lutea hybride), prächtige, langstielige Farbenrose, Neuheit 1930. Die Außenseiten der Petalen rein goldgelb, Innenseiten kapuzinerbraunrot, ganz eigenartiges Farbenspiel. S.G.Tr. (1)

Hinrich Gäde (L), Neuheit 1930. Blume bräunlichorangegelb, krankheitsfreier kräftiger Wuchs. S.G.Tr. (2)

Los Angeles (L), glänzend rosig feuerrot mit korallroter und goldgelber Schattierung, reich und anhaltend blühend. G. (1)

Louise Krause, Neuheit 1930 (T), rötlich orangegelbe, reich gefüllt, lange spitze Knospe, ausgezeichnet für Schnitt- und Treibzwecke. S.G.Tr. (2)

Mad. Ed. Herriot (L), kupfrig-orangerot, niedriger Wuchs, ausgezeichnete Gruppenrose. G. (1)

Mevr. G. A. van Rossem (L), prächtige Farbenrose, orangegelb mit rötlicher Aderung, reichblühend, gesunder Wuchs, unentbehrliche Schnittsorte. S.G.Tr. (1)

Mrs. Sam. Mc Gredy (T), scharlach-kupfrig-orange mit rot schattiert, herrlich gefüllte, schön duftende Blume, sehr reichblühend. Eine besonders auffallende Sorte. S.G. (2)

President Herbert Hoover (L), goldgelb mit feurigroten Schattierungen, Blume groß, mittelstark gefüllt, sehr haltbar. Schnittsorte ersten Ranges. S.G. (1)

Rev. F. Page Roberts (L), eine äußerst dankbare reichblühende Schnitt- und Gruppensorte. Marechal - Niel - gelb mit leicht bräunlichgelber Tönung. S.G.Tr. (1)

Wilhelm Kordes (T), gelblich kapuzinerrot mit korallroter Schattierung. Bekannte Farbenrose. S.G.Tr. (1)

Gelb:

Christine (L), schöngeformte, gefüllte, klein bis mittelgroße Blume von reinster goldgelber Farbe. Gute Gruppensorte. G. (2)

Geheimrat Duisberg (T), reines gelb, in Form und Wuchs ähnlich wie Rapture, eine wundervolle Rosenneuheit. Schöne Schnittrose. S.Tr. (4)

Gloire de Dijon (T), lachsgelb, äußerst wohlduftend, alte, aber wegen ihres Teerosenduftes immer noch gern gepflanzte Sorte. S.G.Tr. (5)

Golden Gleam, sehr frühblühend, sonnengelb, mit rötlichem Hauch auf den Knospen. S.G.Tr. (2)

Goldenes Mainz (T), reingelb, sehr reich blühend, mittelgroße Blume, auf langen Stielen, zukunftsreiche Gruppensorte. G. (3)

Golden Ophelia (T), rein goldgelb, schlanke edle Knospe, die Petalen rollen sich sehr zierlich auf, langsam aufblühend. S.Tr. (1)

Gotha (T), rötlich-aprikosenfarbig auf chromgelbem Grund. Schöne, mittelgroße Form, frühblühend, entwickelt reichen Blumenflor. Mehrfach prämiert. S.G. (2)

Julien Potin (L), rein gelb, ohne Nebenton, bei Sonne leichter rahmgelber Hauch auf den äußeren Petalenrändern, wundervolle, edle lange Knospe, gut gefüllt, für Schnitt und zum Treiben unentbehrlich. S.G.Tr. (1)

Marechal Niel (T), eigenartig zart goldgelb, wundervoll duftend. S.Tr. (5)

Max Krause (T), Neuheit 1931, rötlich-orangegelb, reichgefüllt, duftend und edel geformt, Zukunftssorte. S.G.Tr. (3)

Mrs. Wemyss Quin, chromgelb, kräftiger Wuchs, wetterfest. S.G. (1)

Roselandia, goldgelb, bewährte Schnittsorte. S.G.Tr. (2)

Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb bis orange, gut gefüllt. S.G.Tr. (1)

Ville de Paris (T), reines gelb, Farbe behaltend und sehr reich blühend. Gesunder Wuchs, lange Stiele. S.G.Tr. (2)

Weiß:

Edith Krause (T), Neuheit 1931, weiß mit grünlichem Schimmer, edle spitze Form, reich gefüllt, gesunder kräftiger Wuchs. S.G.Tr. (2)

Frau Karl Druschki (R), die alte bekannte Schneekönigin, reinstes Weiß, großblumig. S.G. (1)

Kaiserin Augusta Viktoria (T), rahmweiß mit leicht ins Grünliche gehendem Unterton, hochedle Form, sehr reich gefüllt S.G.Tr. (2)

Mad. Jules Bouché (T), weiß mit ganz zart rosa Schein, längliche, edle Knospe, ungemein kräftiger Wuchs und sehr reichblühend, für Schnitt und Gruppen unentbehrlich. S.G.Tr. (1)

Marcia Stanhope (T), ein Druschki-Typ in edlerer Ausgabe. Blumen zwar etwas kleiner als Druschki, aber einzelstehend und aufrecht, reinweiß mit zart lichtrosa Unterton. S.G.Tr. (1)

Oswald Sieper (T), weiß, im Zentrum schwefelgelb, große gut geformte Blume auf langen Stielen, meist einzeln stehend, edle elegante Form. S.G. (5)

Pius XI (T), edle Form, kräftiger gesunder Wuchs, weiß mit rahmgelbem Unterton. S.G.Tr. (2)

Polyantha

Rot:

Anne Mette Poulsen, feurig blutrot, sehr große Blume. Sehr gute Gruppen- und Treibsorte. (7)

Dance of Joy, sammetartig, leuchtend scharlachrot, enorm große Blume, reich in starken Dolden blühend, aufsehenerregende Neuheit. (4)

D. T. Poulsen, feurig dunkelrot, sehr wertvoll, auch für Schnitt und zum Treiben. Tr. (2)

Eblouissant, feurig karminrot mit dunkler Schattierung, duftend. (2)

I. F. Müller, verbesserter Sport von „Rödhätte", etwas leuchtender in der Farbe, nicht verblauend. (2)

Joseph Guy, leuchtend scharlach, Blume etwas größer und gefüllter als „Rödhätte". (2)

Karen Poulsen, dunkelscharlachrot, sehr feurig in der Farbe, große einfache Blume. Kräftiger Wuchs und gesundes Laub. Reichblühend. Tr. (4)

Kirsten Poulsen, einfach scharlachrot, starkwachsend. (2)

Lady Reading, dunkelroter Sport von Ellen Poulsen, gute Treibsorte. Tr. (2)

Miss Edith Cavell, dunkelrot. Tr. (2)

Rödhätte, bekannte und altbewährte Gruppensorte, unermüdlich blühend. (2)

Rosa:

Ellen Poulsen, kirschrosa, bekannte und bewährte Sorte. Tr. (2)

Else Poulsen, halbgefüllt, zartrosa, sehr starkwüchsig, auch für Schnitt. Tr. (1)

Frau Astrid Späth. Eine neue, ganz hervorragende, immer blühende Gruppensorte mit großer Zukunft, lebhaft rosa. (2)

Greta Kluis, weißlichrosa mit karminrosa, in Dolden reich und dauernd blühend, ziemlich große Blume. Tr. (2)

Heidekind, korallenrosa, sehr gut gefüllt in großen Dolden und besonders reich blühend, winterhart. (4)

Natalie Nypels. Eigenartiges kräftiges rosa, reichblühend. Tr. (4)

Rosa Gruß an Aachen, Sport von Gruß an Aachen, apfelblütenrosa, sehr reich blühend, großblumig. (3)

Orange:

Gloria Mundi. Neuheit, auffallende ganz eigenartige feurigorange Farbe, dicht gefüllt, für Gruppen und zum Treiben. Tr. (2)

Goldlachs. Wuchs ähnlich der Orleanrose, intensiv lachsrot. Tr. (1)

Paul Crampel, dunkles orangescharlach, in Dolden langblühend, kräftiger Wuchs, besonders unempfindlich. Verbesserte Gloria Mundi. Tr. (2)

Weiß:

Eva Teschendorff, reinweiß. Tr. (2)

Gruß an Aachen, weiß mit rosa Schein, sehr reichblühend, großblumig. Tr. (1)

Johanna Tantau, pfirsichrosa, geht beim Aufblühen in reinweiß über, Pflanze buschig, sehr voll und reich blühend, vorzügliche Gruppen- und Treibrose. Tr. (2)

Kletterrosen

Rot:

Blaze, glühend rot, eine hervorragende Neuheit, verbesserte Pauls Scarlet Climber, stark remontierend. (7)

Bonfire, rotgefüllt, nicht blauend. (5)

Crimson Rambler, bekannte alte Sorte, karmesinrot gefüllt. (5)

Excelsa, scharlachrot gefüllt, sehr reichblühend. (5)

Hiawatha, dunkelkarmesin, einfach mit heller Mitte. (5)

Paul Scarlet Climber, Blume leuchtend scharlach, mittelgroß, nicht verblauend, eine der beliebtesten roten Schlingrosen. (5)

Rosa:

American Pillar, lebhaft rosa mit weißem Auge, groß, einfach. Sehr kräftiger Wuchs, robuste, glänzendgrüne Belaubung. (5)

Dorothy Perkins, eine der beliebtesten rosa Schlingrosen, rein lachsrosa, kleinblumig, aber überreich blühend. (5)

New Dawn. Neuheit, silbrig-zartrosa Blumen mit edelrosen ähnl. Form, duftet und blüht den ganzen Sommer hindurch ununterbrochen (5)

Tausendschön, zartrosa, mittelgroß, gefüllt, stark rankend, fast stachellos. (5)

Orange:

Prinzessin von Oranien, leuchtend lachs-orange-ziegelrot, von kräftigem Wuchs, sehr reich in großen Dolden blühend. (6)

Gelb:

Emily Gray, Blume goldgelb, groß, glänzend grüne Belaubung (5).

Gloire de Dijon, goldgelb, rosa schattiert, sehr große gefüllte Blume, reichblühend, winterhart. (5)

Marechal Niel, zart, goldgelb, wundervoll duftend.

Weiß:

Frl. Oktavia Hesse, reinweiß auf gelbem Grund edelrosen-ähnlich. (5)

White Dorothy, weißer Sport von Dorothy Perkins, ebenso reichblühend. (5)

Polyantha

Austrian Yellow, reingelb, gefüllt. (5)

Blanche Moreau (weiße Moosrose). (5)

Conrad Ferd. Meyer, silbrigrosa, großblumig, starkwachsender Dauerblüher. (5)

Christata (rote Moosrose). (5)

Dr. Eckener, Rugosahybride, starkwachsend, mit großen Blumen, gelb mit orange durchzogen. (5)

Hermann Löns, riesige, einfache, scharlachrote Blume, immerblühend, sehr wirkungsvolle Parkrose. (5)

Lutea bicolor, außen gelb, innen kapuzinerrot. (5)

Rosa Californica, oder R. Theano, leuchtend rosa gefüllt, sehr reich blühend. (5)

R. Cinnamomea, hellrosa mit dunkler Aderung. (5)

R. damascena Mad. Hardy, reinweiß gefüllt. (5)

R. majalis, purpurrot, halbgefüllt. (5)

Rosa Moyesii, scharlachrot, reichblühend, kräftiger Wuchs, winterhart, Früchte glänzend rot. (5)

R. rubig, magnifica, halbgefüllt, leuchtendrot, sehr reich blühend, gesund und starkwachsend. (5)

R. Philadelphia, rot. (5)

Stern von Prag, dunkelrot, mittelhoch. (5)

5. Laubgehölze

Unter dieser Rubrik haben wir alle laubartigen Gehölze zusammengefaßt, welche für Zierzwecke und Hecken im Garten Verwendung finden. Die Anzucht von Ziersträuchern und vor allen Dingen auch Heckenpflanzen nimmt viele Hektare unserer Kulturfläche ein; wir sind daher imstande, auch große Aufträge auszuführen. — Junge Ziersträucher siehe Seite 10.

Zusammenstellung von Laubgehölzen für Steingärten:

Azalea mollis, Berberis aquifolium, B. bux. nana, B. Gaignepaini, B. stenophylla, Caluna vulgaris in Sorten, Cotoneaster horizontalis, humifusa, adpressa und andere Zwergsorten, Daphne Mezereum, Erica carnea, E. carnea Vivelli, Evonymus radicans, Genista praecot, Firefly, kewensis Dallemorei etc., Fuchsie grazilis, Hedera conglomerata, Hypericum moserianum, Ilex aquifolium, breit wachsende Form, Kalmia latifolia, Ligustrum Regelianum, L. Delavayanum, Lonicera nitida, pileata, Pyracantha Lalandi, Pr. laurocerasus shipkaensis, Teucrium chamaedrys, Rhododendron dahuricum und andere Arten, Spiraea bum. Anth, Waterer, Sp. arguta, Viburnum Carlesi, Vib. Rhytidophyllum und andere.

Zusammenstellung besonders rauchharter Gehölze:

Acer - campestre - Formen, A. monspessulanum, Acer ginala, Amelanchier, Ampelopsis quinquifolia, A. Veitchi, Mahonia aquifolia, Buxus, Calycanthus floridus, Carpinus betulus . Clematis-Arten, Cornus alba, C. sanguinea und andere Sorten, Corylus avellana, C. Colurna, Cotoneaster in Sorten, Crataegus-Arten, Cydonia japonica Maulei, Daphne Mezereum und Cneorum, Evonymus europea, Fagus sylvatica, Hydrangea pan. grdfl., Ilex-Arten, Laburnum vulgare, Ligustrum, Liriodendron, Lonicera-Arten, Lycium, Magnolia, Mespilus germanica, Philadelphus-Arten, Pyrus-Arten, Platanus, Populus, Prunus cerasus, laurocerasus und andere Arten, Quercus americana rubra, Rhododendron, Rhus-Arten, Ribes-Arten, Robinia, Rubus, Salix vitt. pendula, Salix rosmarinifolia, S. Laurifolia, Sambucus racemosa, Spiraea-Arten, Symphoricarpus, Syringa chin., Tilia tomentosa, euchlora, Ulmus, Viburnum lantana, Rhytidophyllum und andere.

Achtung!

Unsere Spezialität: Wir liefern Ihnen **Reklamesortimente in fertigen Ziersträuchern** unserer Wahl zu folgenden Preisgruppen:

	%	‰
a) Decksträucher, Blütensträucher, Vorsträucher etc. in einfacherem Sortiment, jedoch reich sortiert, sehr gut geeignet für Massenpflanzungen, nur kräftige, verpflanzte Büsche	44.—	400.—
b) dasselbe, jedoch in besseren bzw. wertvolleren oder selteneren Sorten und Arten	55.—	480.—
c) Zusammenstellung buntblättriger Gehölze und Veredlungen	80.—	
d) baumartige, hohe Gehölze und Heister, ca. 200 bis 300 cm, für Windschutzpflanzungen und hohe Sichtdeckung	800.— b.	1000.—

In unserem billigsten Ziersträucher-Sortiment sind z. B. unter anderem etwa folgende Sorten enthalten:

Berberis-Sorten, Amorpha fruticosa, Cornus-Sorten, Cydonia jap. Maulei, Deutzia, Ribes, Rosa Rugosa Regeliana, Salix-Arten, Sambucus, Spiraea-Sorten, Syringa vulgaris, Tamarix, Symphoricarpus und andere.

		‰	%
Acer campestre, Feldahorn, hervorragendes Heckenmaterial 3j v.	40—65	75.—	
	65—100	110.—	
mehrm. v., vollgarn. Ware aus weitem Stand	80—100	550.—	60.—
	100—125	725.—	80.—
	125—150	1000.—	110.—
	150—175	1200.—	135.—
Acer dasycarpum (sacharinum), amerikanischer Silberahorn, kräftige, verpfl. Büsche ..	150—250 cm	10 Stück 9.—	80.—
Acer ginala, Blätter scharf gezackt, besonders auffallend durch seine blutrote Herbstfärbung	65—100 cm	7.—	60.—
Acer negundo fol. argenteo variegatum, weißbt. Büsche		13.50	120.—
Halbstämme, prima		22.—	200.—
Hochstämme, prima		33.—	300.—
Acer negundo Odessanum, goldbunt, Preise wie weißbunt.			
Acer palmatum atrop. jap., Fächerahorn, Ballenpflanzen	40—60 cm	44.—	400.—
	60—80 cm	53.—	480.—
Acer platanoides (Spitzahorn)	200—300 cm	7.—	60.—
Acer Pseudoplatanus (Bergahorn)	150—250 cm	7.—	60.—
Ailanthus glandulosa		6.50	55.—
Amelanchier botryapium und vulgaris		6.50	55.—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo. Sehr anspruchsloser Strauch mit hübscher, gefiederter Belaubung, starke Büsche		5.50	48.—
Azalea mollis, rot und gelbblühende Pflanzen, mit Knospen gut besetzt, mit Erdballen	30—40 cm	18.—	165.—
	40—50 cm	22.—	200.—
Berberis buxifolia nana, niedriger, immergrüner Strauch, besonders zu Einfassungen geeignet, für Rabatten und Gräber	8—15 cm	‰ 130.—	15.—
	15—20 cm	250.—	28.—
Berberis Thunbergi, dichtverzweigter, scharf bewehrter Wuchs, sehr beliebt für größere Anlagen wegen der prächtigen Herbstfärbung und der scharfen Dornen (Hunde abwehrend)		10 Stück	
	40—60 cm	4.50	38.—
	60—80 cm	5.—	43.—

Buxus-Kugeln und **Pyramiden** in gesunder, gut geformter Qualität. Eigene Anzucht.

Buxus-Büsche, eigene Anzucht. Gleichmäßige, gesunde Pflanzen.

Das grüne Meer . . . . **Ligustrum** in allen Größen werden alljährlich viel Hunderttausende bei uns herangezogen.



Einer unserer **„Gold"-Haufen.** Ungeheure Mengen Stalldünger werden schon im Mai für die kommende Saison kompostiert. Es erübrigt sich dadurch eine Nachhilfe mit künstlichen Düngemitteln.

Infolgedessen sind unsere Pflanzen nicht hochgepeitscht oder einseitig ernährt. Pflanzen von Strobel & Co. wachsen überall freudig weiter!

		10 Stück	%
Berberis Thunbergi atrop. Tiefbraunrote Belaubung, sehr beliebt für rote Hecken, verpfl. Büsche		**6.50**	**60.—**
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze ..	60—80 cm	**5.—**	**45.—**
Berberis vulgaris atrop., Blutberberitze ..	60—80 cm	**5.—**	**45.—**
Betula alba und verrucosa, Birke		‰	
2j. verpfl.	40—65 cm	**40.—**	**4.50**
3j. verpfl.	65—100 cm	**60.—**	**6.50**
	100—150 cm	**80.—**	**9.—**
		10 Stück	
verpfl. Heister, aus weitem Stand	100—150 cm	**5.50**	**50.—**
	150—200 cm	**8.75**	**75.—**
	200—250 cm	**15.—**	**135.—**
	250—300 cm	**21.—**	**190.—**
Birkenheister aus Wildbestand, gut bewurzelt			
	150—200 cm	**5.—**	**45.—**
	200—250 cm	**8.25**	**75.—**
Buddleya variabilis, beliebter starkwachsender Halbstrauch mit großen, lila Rispen			**60.—**

		‰	%
Buxus arborescens! Spezialkultur; gesunde, dunkelgrüne, buschige Pflanzen:			
Buxus Büsche, v., ohne Ballen.....	12—15 cm	**90.—**	**9.50**
Buxus Büsche, mehrm. v., ohne Ballen	15—20 cm	**270.—**	**30.—**
	20—30 cm	**370.—**	**40.—**
	30—40 cm	**450.—**	**50.—**
Buxus Büsche, mehrm. v., mit Ballen ..	30—40 cm	**600.—**	**65.—**
	40—50 cm	**850.—**	**95.—**
	50—60 cm		**135.—**
	60—70 cm		**235.—**
	70—80 cm		**270.—**
Buxus Handsworthi, Büsche mit Ballen	30—40 cm	**670.—**	**75.—**
	40—50 cm	**900.—**	**100.—**
		10 Stück	
Buxus Kugeln, Breite wie Höhe	20—25 cm	**20.—**	**160.—**
	25—30 cm	**22.—**	**200.—**
	30—40 cm	**27.—**	**240.—**
	40—50 cm	**45.—**	**400.—**
	50—60 cm	**60.—**	**530.—**
Buxus, geschnitt. Pyramiden, m. Ballen	40—50 cm	**16.—**	**135.—**
	50—60 cm	**22.—**	**190.—**
	60—70 cm	**28.—**	**255.—**
	70—80 cm	**40.—**	**350.—**
	80—90 cm	**48.—**	**435.—**
	90—100 cm	**60.—**	**530.—**
	100—120 cm	**80.—**	**760.—**
	120—140 cm	**120.—**	**1100.—**
Einfassungsbuxus, sogenannte Meterware, jed. prima sortiert und gut gemessen .....1000 Meter		**240.—**	
Desgl. extra Qualität, das Beste vom Besten			
	1000 Meter	**500.—**	

Calycanthus floridus (Gewürzstrauch) ..	60—80 cm		**100.—**
Caragana arborescens (Erbsenstrauch)			**43.—**

		‰	%
Carpinus betulus! Hainbuche (Spezialkultur)			
3j. v.	40—65 cm	**95.—**	
	65—100 cm	**160.—**	
	100—140 cm	**190.—**	
Vollgarnierte **Heister** aus weitem Stand mit geradem Mitteltrieb:	80—100 cm	**720.—**	**80.—**
	100—125 cm	**850.—**	**95.—**
	125—150 cm	**1000.—**	**110.—**
	150—175 cm	**1100.—**	**120.—**
	175—200 cm	**1350.—**	**150.—**
	200—225 cm	**1800.—**	**200.—**
	225—250 cm	**2200.—**	**240.—**
Mittelqualität noch gut brauchbar für Hecken, entsprechend billiger.			

		10 Stück	%
Chaenomeles jap., siehe Cyd. jap.			
Clematis, siehe „Schlingpflanzen"			
Colutea aborescens, Blasenstrauch, kräftige Sträucher		5.—	43.—
Cornus alba flaviramea, mit leucht. hellgelbem Holz		5.50	48.—
Cornus alba Späthi, goldgelb gerandete Blätter ..		7.50	68.—
Cornus mas, Cornelkirsche. Ganz hervorragender Heckenstrauch mit goldgelben Blüten, welche vor Ausbruch der Blätter im zeitigen Frühjahr erscheinen	40—60 cm	5.25	47.—
	Büsche 60—80 cm	6.60	60.—
	80—100 cm	8.75	80.—
Cornus tatarica sibirica, mit leuchtend korallrotem Holz		5.50	48.—
Corylus avellana, Haselnuß, kräftige Büsche,	60—100 cm	5.50	48.—
Corylus avellana atropurpurea, Bluthasel, mit schöner, dunkelroter Belaubung		15.—	135.—
Corylus Colurna, Baumhasel, verpfl. Büsche	80—100 cm	5.80	53.—
	100—125 cm	8.25	75.—
Cotoneaster applanata, starkwachsend, ovale dunkelgrüne Belaubung, unterseits weißfilzig, lebhafte rote Früchte		5.—	43.—
Cotoneaster bullata, große Blätter, aufrecht wachs., mit besonders schöner Herbstfärbung und reichem Beerenbehang. Wird noch viel zu wenig als Hecke verwendet		5.—	43.—
Cotoneaster divaricata, sehr winterhart, zierlich belaubt, Blätter oberseits glatt, tiefgrün, unterseits leicht behaart		5.25	47.—
Cotoneaster horizontalis, bekannter Zwergstrauch, von niedrigem Wuchs, halbimmergrün, sehr schön für alpine Bepflanzungen, sehr dekorativ durch den reichen, korallroten Beerenbesatz. Ballenpflanzen	ca. 30—40 cm	12.50	115.—
	ca. 40—50 cm	16.50	150.—
Cotoneaster humifusa, Ballenpflanzen		15.—	135.—
Cotoneaster praecox (Nan Shan), ähnlich dem **C. horizontalis**, jedoch noch schöner in Form und Wuchs, Blätter und Beeren etwas größer und leuchtender als bei den vorigen Ballenpflanzen.	ca. 30—40 cm	13.25	120.—
	40—50 cm	17.50	160.—
Cotoneaster microphylla, immergrün, sehr zierliche Belaubung, Zwergstrauch, Ballenpflanzen		12.50	115.—
Wir empfehlen: Ein Sortiment schöner **Cotoneaster**, aufrechtwachsende Arten		5.50	48.—
in niedrig bleibenden Arten für alpine Bepflanzungen, meist mit Erdballen		15.—	135.—
Crataegus Carrieri, robuste, glänzende Belaubung und riesige Dornen	80—120 cm	8.75	80.—
Crataegus coccinea, mit großen scharlachroten Früchten, Büsche	80—100 cm	6.60	60.—
	100—150 cm	8.75	80.—

		%
Crataegus monogyna, Weißdorn! Bekannte Heckenpflanze. Preise per 100 000 auf Anfrage!		%
	4j. v. 9—12 mm	70.—
	3j. v. 6—9 mm	60.—
	2j. v. 4—6 mm	45.—
	2j. S. 6—9 mm	45.—
	2j. S. 4—6 mm	35.—
1j. siehe unter Jungpflanzen!		

		10 Stück	%
Crataegus monogyna, verpfl. Büsche .. 80—120 cm		4.50	40.—
Crataegus monogyna kermesina fl. pleno (Rotdorn), bekannter dunkelrot gefüllter Dorn, starke verpflanzte Büsche		10.50	95.—
Halbstämme		15.—	135.—
(Rotdorn-Hochstämme siehe unter „Alleebäume")			
Crataegus pyracantha Lalandi, Feuerdorn, mit reichem, scharlachroten Beerenschmuck 30—40 cm		18.—	160.—
Cydonia japonica Maulei (japanische Quitte), beliebter Blüten- und Heckenstrauch, leuchtend scharlachrot blühend, sehr preiswert			%
fertige Büsche		400.—	45.—
halbfertige Büsche, ca. 30—60 cm		320.—	35.—
Daphne Cneorum, Zwergseidelbast, immergrün, mit wohlduftenden rosa Blüten		10 Stück 30.—	275.—
Daphne Mezereum album, Seidelbast, weiß		22.—	200.—
Daphne Mezereum rubrum, roter Seidelbast, blüht schon im März vor Austreiben der Blätter, Ballenpflanzen		22.—	200.—
Deutzia crenata in guten Sorten wie **Pride of Rochester, rosea fl. pleno** etc.		5.50	48.—
Deutzia gracilis, prima treibfähige Pflanzen zum Eintopfen, reich mit Blütenknospen besetzt		5.50	48.—
Diervilla, siehe Weigelia			
Eleagnus edulis, Oelweide		6.—	53.—
Erica carnea, Schneeheide, blüht sehr früh, rosa, winterhart, für Steingärten und Topf, blühfähige Pflanzen mit kleinen Erdballen		5.25	47.—
Erica carnea Winter Beauty, noch früher als Erica carnea, intensiv rosa		6.—	53.—
Erica carnea Vivelli, rot		6.—	53.—
Erica (Calluna) vulgaris, sommerblühende Heide, in Sorten wie Alporti, vulg. alba, etc., etc.		5.25	47.—
Erica (Calluna) vulgaris, gewöhnliche Heide zum Bedecken von trockenen Flächen, Böschungen etc. (Preise für größere Posten auf Anfrage!)		3.50	28.—
Evonymus europaea, Pfaffenhütchen, Spindelbaum		5.—	45.—
Evonymus radicans, niedrig, grün		4.50	40.—
Evonymus radicans arg. var., weißbunt, niedrig		5.25	47.—
Exochorda grandiflora, mit reichem, weißem Blütenflor		12.—	110.—
Fagus sylvatica, Rotbuche, hervorragende Wald- und Heckenpflanze 1j. S.	10—20 cm	% 27.—	3.—
3j. v.	30—50 cm	70.—	8.—
	50—80 cm	100.—	12.—
4j. v.	80—120 cm	180.—	20.—
		10 Stück	
vollgarn. **Heister** aus weit. Stand	80—100 cm	9.50	85.—
auch mit Erdballen lieferbar!	100—125 cm	12.—	110.—
	125—150 cm	15.—	135.—
	150—175 cm	17.50	160.—
	175—200 cm	25.—	215.—
	200—225 cm	27.—	235.—
Fagus sylv. purpurea, garnierte Heister, aus Samen gezogene Blutbuche	125—150 cm	19.—	170.—
	150—175 cm	27.—	240.—
Fagus sylv. atrop Swart Margret, dunkelblutrote Veredlungen, mit Ballen	80—100 cm	18.—	160.—
	100—125 cm	22.—	200.—
	125—150 cm	30.—	275.—
	150—200 cm	35.—	320.—

	10 Stück	%
Forsythia intermedia und andere Sorten	**5.50**	**48.—**
Forsythia suspensa, hängender Wuchs und **Forsythia suspensa Fortunei** ..... 100—150 cm	**6.50**	**60.—**
Genista, Edelginster, veredelte Pflanzen mit Topfballen, reichhaltiges Sortiment in allen Farben..	**24.—**	**215.—**
Genista scoparia, gewöhnlicher Ginster, Sämlingspflanzen, verpflanzte Büsche	**4.—**	**37.—**
Gleditschia triacanthos, Christusdorn .... 80—125 cm	**6.—**	**55.—**
Hedera, siehe Schlingpflanzen		
Hibiscus, veredelte Pflanzen in vielen Sorten und Farben	**12.—**	**110.—**
Hippophaea rhamnoides, Sanddorn; bekannter, sehr anspruchsloser Strauch mit silbriger Belaubung, im Herbst mit orangefarbenen Früchten reich besetzt, kräftige Sträucher	**5.50**	**48.—**
Hydrangea paniculata grandifl., Gartenhortensie mit großen, weißen, spitzovalen Dolden, auch zum Treiben im Topf geeignet, starktriebige, erstklassige Sträucher ..... 3—5 Triebe	**5.—**	**45.—**
5—8 Triebe	**6.50**	**60.—**
8—12 Triebe	**8.25**	**75.—**
Stämmchen, Stammhöhe 80—100 cm	**22.—**	**200.—**
Stammhöhe 100—120 cm	**30.—**	**275.—**
Hydrangea aborescens grandiflora, mit großen, runden, weißen Dolden, hervorragender Halbschattenstrauch, kräftige Büsche	**6.50**	**60.—**
Hypericum Moserianum	**11.—**	**100.—**
Ilex aquifolium, breite, ungeformte Büsche, speziell zur Unterbepflanzung verwendbar, Ballenpflanzen ..... 50—60 cm breit und hoch	**13.—**	**120.—**
60—80 cm breit und hoch	**20.—**	**180.—**
Ilex aquifolium, Stechpalme, Hülse, Ballenpflanzen 40—60 cm	**13.—**	**120.—**
60—80 cm	**20.—**	**180.—**
80—100 cm	**26.—**	**240.—**
100—120 cm	**45.—**	**400.—**
Ilex crenata, kleine Büsche ..... 30—40 cm	**9.25**	**85.—**
Ilex pyramidalis, bekannte, reich beerentragende Sorte, vollgarnierte Ballenpflanzen 60—80 cm	**22.—**	**200.—**
80—100 cm	**33.—**	**300.—**
100—150 cm	**45.—**	**400.—**
150—175 cm	**60.—**	**535.—**
	75.—	**675.—**
Jasminum nudiflorum, etwas schlingender Strauch, gelbblühend, sehr früh, schon im Jan.-Febr. vor Austreiben der Blätter	**12.—**	**110.—**
Kalmia latifolia ..... 40—60 cm	**9.50**	**85.—**
Kerria jap., einfach blühender Ranunkelstrauch	**5.50**	**47.—**
Kerria japonica fl. pl., gefüllt blühender Ranunkelstrauch, mit hübschen, gelben Blumen, den ganzen Sommer hindurch. Im Winter durch das eigenartige grüne Holz auffallend	**7.50**	**68.—**
Laburnum vulgare, Goldregen, Sträucher 100—175 cm	**6.—**	**55.—**
Halbstämme	**18.—**	**160.—**
Hochstämme	**30.—**	**275.—**
Laburnum vulg. Vossi, veredelte Büsche	**15.—**	**135.—**

			‰	%
Ligustrum ovalifolium, 1j. bew. St.		15—20 cm	**23.—**	
		20—40 cm	**35.—**	
	2j. 30—50 cm	2—5 Triebe	**60.—**	
	50—80 cm	2—6 Triebe	**80.—**	
	80—100 cm	2—6 Triebe	**95.—**	
	3j. 50—80 cm	5—8 Triebe	**135.—**	
Büsche, v., aus weitem Stand				
	60—80 cm	8—15 Triebe	**275.—**	**30.—**
	80—100 cm	8—15 Triebe	**315.—**	**35.—**
	100—125 cm	8—15 Triebe	**350.—**	**38.—**
	60—80 cm	10—20 Triebe	**350.—**	**38.—**
	80—100 cm	10—20 Triebe	**370.—**	**40.—**
	100—125 cm	10—20 Triebe	**400.—**	**44.—**
Ligustrum vulgaris, 10% höher als ovalifolium				
Ligustrum vulgaris atrovierens				
	15—30 cm	2—5 Triebe	**70.—**	
	30—50 cm	2—5 Triebe	**110.—**	
	50—80 cm	2—6 Triebe	**135.—**	
	50—80 cm	5—8 Triebe	**200.—**	
Büsche, v., aus weitem Stand				
	60—80 cm	8—15 Triebe	**360.—**	**40.—**
	80—100 cm	10—20 Triebe	**450.—**	**48.—**
	100—125 cm	10—20 Triebe	**475.—**	**52.—**

	10 Stück	%
Ligustrum Regelianum, ein sehr schöner Randstrauch mit zierlicher flach überhängender Belaubung.	**5.—**	**43.—**
Ligustrum Delavayanum! Eine noch viel zu wenig bekannte Zwergligusterart. Keine gedrungene, mattgrüne Belaubung, an Buxus erinnernd, absolut immergrün und winterhart	**5.80**	**53.—**
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, starke Büsche	**19.—**	**170.—**
Lonicera caprifolium, siehe Schlingpflanzen		
Lonicera Ledebouri, aufrechtwachsend, dunkle, robuste Belaubung	**5.50**	**48.—**
Lonicera Morrowii, überhängende Zweige, Blätter dunkelgrün, unterseits graugrün, Blüte weißlichgelb. Frucht dunkelrot, verträgt auch Baumschatten, starke Sträucher	**5.50**	**48.—**
Lonicera pileata, niedriger, ausgebreiteter Wuchs, immergrün, für immergrüne Hecken und alpine Bepflanzung sehr wertvoll, erprobt winterhart mit Ballen	**7.50**	**68.—**
Lonicera tatarica, bekannter Strauch mit hellrosa Blüten und roten Früchten	**5.25**	**47.—**
Lonicera Xylosteum, gemeine Heckenkirsche, gelblichweiße Blüten, dicke, rote Beeren	**5.50**	**48.—**
Lycium europaeum. Anspruchsloser, robust wachsender Halbschlingstrauch mit karminrosa bis violettfarbigen Blüten. Besonders geeignet für Vogelschutz und Böschungen	**5.25**	**47.—**

		‰	%
Mahonia aquifolia	3j. v. 15—30 cm	**55.—**	
	4j. v. 20—40 cm	**70.—**	
Büsche aus weitem Stand, gut verzweigt			
	30—40 cm	**360.—**	**40.—**
	40—50 cm	**440.—**	**48.—**

	10 Stück	%
Magnolia, auch fälschlich Tulpenbaum genannt, schöne Sorten wie Soulangeana, Alexandrina, amabilis, stellata etc. Pflanzen mit Erdballen		
80—100 cm	**90.—**	**800.—**
100—125 cm	**110.—**	**1000.—**

Unsere wohlgepflegten Kulturen

erwarten Ihren Besuch!

Sie sind jederzeit bestens willkommen!





Forstpflanzen!



Alles was für den deutschen Wald an Aufschulpflanzen benötigt wird,
können Sie durch uns beziehen.
Verlangen Sie bitte unsere Sonderliste über Forstpflanzen!

STROBEL & CO., PINNEBERG

	10 Stück	%
Malus Eleyi, floribunda atrop., John Downie, Lemoine, Scheideckeri und andere, veredelte Sträucher	**10.50**	**95.—**
II. Größe	**6.50**	**60.—**
Sehr schöne Halbstämme	**18.—**	**160.—**
Hochstämme	**30.—**	**275.—**
Morus alba, weißfrüchtige Maulbeere, Futterpflanze zur Seidenraupenzucht, auch vorzüglich als Hecke, verpflanzte Büsche, 80—150 cm	**4.—**	**34.—**
Philadelphus, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin, beliebter sommerblühender Ziersträuch, wohlriechend.. **coronarius** und **grandiflorus,** starkwachsend	**5.50**	**48.—**
Philadelphus Lemoine erectus, halbhoher Wuchs, sehr reichblühend	**5.50**	**48.—**
Philadelphus Lemoine Girandole, neu, Blume dicht gefüllt, prachtvolle, milchweiße, sehr große Blumen, ähnlich den „Viriginal"	**6.50**	**60.—**
Philadelphus Lemoine Viriginal, etwas stärker wachsend als vorige Art, große gefüllte, stark duftende Blumen, reinweiß, eine der allerschönsten und reichblühendsten Philadelphus	**6.50**	**60.—**
Philadelphus Zeyheri, starkwachsend, großblättrig, großblumig	**5.50**	**48.—**
Polygonum, siehe unter Schlingpflanzen		
Populus alba Bolleana, Silber-Pyramiden-Pappel 150—200 cm	**12.—**	**110.—**
200—250 cm	**22.—**	**200.—**
Populus alba nivea, Silber-Pappel, Blätter unterseits weißfilzig	**5.50**	**48.—**
Populus angulata cordata robusta, außerordentlich stark wachsende, neue Art, besser als canadense, verpfl. Heister, 150—250 cm	**7.50**	**68.—**
Jungpflanzen siehe unter Jungsträucher.		
Populus berolinensis, Berliner Lorbeerpappel, breitpyramidale Form 150—200 cm	**9.—**	**80.—**
200—250 cm	**15.—**	**135.—**
250—300 cm	**22.—**	**200.—**
Populus canadensis, bekannte canadische Pappel, verpflanzte Heister für Deckzwecke, ca. 150—250 cm	**7.50**	**68.—**
Populus nigra fastigiata, Pyramidenpappel, vollgarnierte Pyramiden 125—150 cm	**9.—**	**80.—**
150—200 cm	**11.—**	**100.—**
200—250 cm	**16.50**	**150.—**
250—300 cm	**22.—**	**200.—**
300—350 cm	**33.—**	**300.—**
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, Büsche 60—80 cm	**4.—**	**34.—**
Prunus avium fl. plena, weißgefüllte Zierkirsche, veredelte Sträucher	**12.—**	**110.—**
Hochstämme	**44.—**	**400.—**
Prunus japonica alba plena und **rosea plena** hervorragender Treibstrauch, gutverzweigte, treibfähige Büsche	**13.—**	**115.—**
Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer mit Ballen und **Prunus Laur. Shipkaensis-Varietäten** 40—60 cm	**15.—**	**135.—**
60—80 cm	**24.—**	**220.—**
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche, starke verpflanzte Büsche zu Hecken	**4.—**	**34.—**
Prunus Myrobalana, Weichselkirsche, starke, verpflanzte Büsche	**4.—**	**34.—**
Prunus Padus, gemeine Traubenkirsche, 100—150 cm	**5.50**	**48.—**
Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume, dunkelrotes Laub, Büsche	**8.25**	**75.—**
Halbstämme	**15.—**	**135.—**
Hochstämme	**30.—**	**275.—**

		10 Stück	%
Prunus serotina, anspruchsloser Deckstrauch, glänzend-grünes Laub		5.—	43.—
Prunus serrulata Hisakura, japanische Zierkirsche, rosa gefüllt		14.—	120.—
Prunus serrulata Shidare Sakura, rosa gefüllt, hängender Wuchs		14.—	120.—
Prunus Hisakura und Shidare Sakura,	Halbstämme	27.—	240.—
	Hochstämme	45.—	400.—
Prunus triloba plena, Mandelbäumchen			
kräftige veredelte Sträucher	3—5 Triebe	3.75	33.—
auch zum Treiben geeignet	5—8 Triebe	6.—	55.—
extra stark	8—12 Triebe	7.50	67.—
Stämmchen	40—60 cm Stammhöhe	9.—	80.—
	60—80 cm Stammhöhe	10.50	95.—
	80—100 cm Stammhöhe	17.50	160.—
	100—125 cm Stammhöhe	22.—	200.—
	125—150 cm Stammhöhe	30.—	270.—
	150—180 cm Stammhöhe	40.—	370.—
	180—200 cm Stammhöhe	52.—	470.—
Quercus fastigiata, Pyramiden-Eiche, mit Ballen	125—150 cm	27.—	240.—
	150—175 cm	37.—	330.—
Quercus pedunculata, Heister	100—125 cm	6.50	60.—
	125—150 cm	9.50	85.—
	150—200 cm	12.—	110.—
Quercus rubra, Heister	150—200 cm	5.50	50.—
	200—250 cm	7.50	70.—
	250—300 cm	10.50	95.—
Rhamnus cart. und **frangula**		5.30	48.—
Rhododendron, Alpenrose. Sehr beliebter, bekannter, immergrüner Blütenstrauch, durch die vielseitige Verwendungsmöglichkeit sehr populär geworden.			
Rhododendron Catawbiense, grdfl., lila, sehr winterhart, die am meisten verwendete Sorte. Fertige Pflanzen, mit Knospen	30—40 cm	27.—	240.—
	40—50 cm	30.—	275.—
Rhododendron Cuninghams White, weiß, frühblühend, gedrungener Wuchs, mit Knospen	50—60 cm	33.—	300.—
	60—70 cm	44.—	400.—
Rhododendron Hybriden, veredelte Pflanzen mit Knospen in vielen Sorten und Farben, rot, rosa, weiß etc.	70—80 cm	55.—	500.—
	80—100 cm	70.—	650.—
Rhodothypus kerrioides		5.50	50.—
Rhus cotinus, Perückenstrauch, verpflanzte Büsche	80—120 cm	10.—	90.—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere, sehr guter Schatten- und Heckenstrauch, verpflanzte Büsche für Hecken	30—40 cm	4.—	34.—
	40—60 cm	5.—	44.—
Ribes sanguineum, rote Zierjohannisbeere, Büsche		5.50	48.—
Ribes sanguineum atrorubens, dunkelrote Zierjohannisbeere, Büsche		5.50	48.—
Veredelungsruten von R. aureum und arboreum siehe unter Wildlinge.			
Robinia hispida rosea, veredelte, rotblühende Akazie	Sträucher	12.—	110.—
	Halbstämme	37.—	330.—
	Hochstämme	58.—	530.—

		10 Stück	%
Robinia Pseudoacacia, gewöhnliche Akazie, verpflanzte Büsche zur Böschungsbepflanzung und zum Aufforsten auf wildem Boden besonders geeignet		8.80	80.—
Rosa canina, Hundsrose	40—60 cm	3.75	33.—
Rosa rubiginosa, schott. Zaunrose (Sweet Briar) und andere Wildrosen	60—100 cm	3.75	33.—
Rosa rugosa Regeliana, Heckenrose, rotblühend mit großen, eßbaren Hagebutten, robuste, glänzend-grüne Belaubung, Büsche ..	30—40 cm	4.50	40.—
	40—60 cm	5.85	53.—
Salix alba argentea, Silberweide, starke Büsche,	ca. 100—200 cm	4.75	43.—
Salix alba vitellina pendula nova, Trauerweiden! Büsche	150—200 cm	10.50	95.—
	200—250 cm	15.—	135.—
Hochstämme	8—10 cm	26.—	235.—
	10—12 cm	33.—	300.—
Salix daphnoides ruberrima, rotholzige Kätzchenweide		5.25	48.—
Salix rosmarinifolia, zierliche, schmale Blätter mit großen Knospen für Weihnachtsbinderei		4.75	43.—
		5.25	48.—
Salix utilense, Kätzchenweide, spät, für Osterbinderei		5.25	48.—
Sambucus nigra, Holunder, weiße Blütendolden und schwarze Beeren		4.75	43.—
Sambucus racemosa, Traubenholunder, Blüte in Traubenform, rote Beeren, hervorragender Schattenstrauch		5.25	48.—
Sambucus racemosa aurea und andere gold- und silberbunte Varietäten		5.25	48.—
Sorbus aucuparia, gewöhnliche Vogelbeere, verpflanzte Heister	150—200 cm	6.60	60.—
	200—250 cm	8.80	80.—
Sorbus scandica, nordische Eberesche, Preise wie aucuparia. Sorbus-Hochstämme, siehe Alleebäume.			
Spiraea albiflora (callosa alba) weißblühend, Wuchs ähnlich der roten Anth. Waterer, nur etwa niedriger, Dauerblüher		4.75	43.—
Spiraea arguta, einer der schönsten Blütensträucher, weißblühend, überhängend, Sträucher		5.85	53.—
Spiraea ariifolia, hübscher Deckstrauch mit mittelstarkem Wuchs		5.25	48.—
Spiraea Bumalda Anth. Waterer, rote, auf einer Höhe blühende Dolden, bekannter, niedriger Strauch	20—30 cm	4.50	40.—
	30—50 cm	5.25	48.—
Spiraea callosa Fröbeli, Wuchs und Blüte ähnlich der Anth. Waterer, nur höher; kräftige Büsche..		4.75	43.—
Spiraea opulifolia, bekannte robuste Varietät		4.75	43.—
Spiraea opulifolia lutea (Physocarpus lutea)		4.75	43.—
Spiraea Thunbergi, niedrig, feinbelaubt, prachtvoll mit weißen Blüten übersät, wertvoller Blütenstrauch	40—60 cm	6.60	60.—
Spiraea van Houttei, prächtige Blütenstände, weiß, hochwachsend	60—80 cm	5.25	47.—
	80—100 cm	5.85	53.—
Stephanandra Tanakae, Kranzspiere, sehr zierliche hübsche Belaubung		5.25	48.—

		10 Stück	%
Symphoricarpus Chenaulti!, noch zu wenig verbreiteter, sehr zierlicher Strauch mit feiner Belaubung, immergrün, auch für Hecken, sehr wertvoll, Büsche		**5.50**	**48.—**
Symphoricarpus orbiculatus		**5.—**	**43.—**
Symphoricarpus orb. fol. aur., goldberändert, auch für Bindezwecke gut geeignet		**6.—**	**55.—**
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere, im Winter mit weißen Beeren besetzt, sehr anspruchslos, Büsche	60—80 cm	**5.25**	**47.—**
Syringa persica, Persischer Flieder, etwas sparrig wachsend, feine Belaubung und überreicher Blütenflor, sehr zierlich, veredelte Büsche,	ca. 60—120 cm	**13.50**	**120.—**
Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder, blau und weiß, kräftige verpflanzte Büsche, sehr geeignete Deck- und Blütensträucher	80—100 cm	**4.50**	**40.—**
	100—150 cm	**6.—**	**55.—**
Syringa vulgaris in veredelten Sorten:			
einfach blühende Sorten: Andenken an L. Späth, dunkelpurpur; Charles X, lilarot, bekannter Treibflieder; Congo, große Rispe, dunkelrot; Marie Legraye, weiß, Treibsorte; Jan van Tol, weiß, sehr gr. Blüten, Treibsorte; Mad. Florens Stepman, weiß, prima Treibs.			
gefüllt blühende Sorten: Charles Joly, dunkelrot; Michel Buchner, blaßlilafarben; Mad. Lemoine, weiß; Mad. Casimir Perier, weiß; President Grevy, rosa-lila	1j. Veredlg.	**5.25**	**47.—**
kräft. vered. Büsche	3—5 Triebe	**6.50**	**60.—**
	5—8 Triebe	**11.—**	**100.—**
	8—12 Triebe	**15.—**	**135.—**
Flieder-Stämmchen, mit guten Kronen	80—100 cm	**19.—**	**175.—**
	100—120 cm	**24.—**	**215.—**
	120—140 cm	**30.—**	**275.—**
	140—160 cm	**37.—**	**330.—**
Topfflieder zum Treiben in guten Sorten, mit Topfballen je nach Größe RM. **2.—** bis **5.—** pro Stück			
Tamarix gallica, rosa blühend		**5.50**	**48.—**
Tamarix hispida aestivalis, hellgrüne Belaubung, karminrote Blüten		**5.50**	**48.—**
Tamarix odessana, leicht hängender Wuchs, zartrosa Blüten, Belaubung blaugrün		**5.50**	**48.—**
Tamarix tetrandra (africana), starkwachsend, lebhaft grüne Belaubung, hellrosa Blütenähren		**5.—**	**43.—**
Teucrium chamaedrys, Gamander, sehr hübsche Einfassungspflanze für niedrige Hecken, Buxus-Ersatz	10—15 cm	**2.50**	**20.—**
	15—25 cm	**3.—**	**24.—**
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde	80—100 cm	**6.50**	**60.—**
Tilia grandifolia, großblättrige Linde	100—125 cm	**8.—**	**73.—**
sogenannte **Laubenlinden,** garniert	125—150 cm	**11.—**	**100.—**
	150—200 cm	**15.—**	**135.—**
Ulmus montana, fastigiata, Pyramiden-Ulme, schöne Pyramiden	100—150 cm	**12.—**	**110.—**
	150—200 cm	**15.—**	**135.—**
	200—250 cm	**22.—**	**200.—**
Viburnum Lantana, große, graugrüne, etwas filzige Blätter, weiße Blütendolden		**5.50**	**48.—**

	10 Stück	%
Viburnum opulus, gewöhnlicher Schneeball	**5.50**	**48.—**
Viburnum opulus sterile! gefülltblühender Schneeball		
starke Büsche ..... 80—125 cm	**6.—**	**55.—**
Stämmchen ..... 80—100 cm Stammhöhe	**14.—**	**120.—**
100—125 cm Stammhöhe	**16.50**	**150.—**
Viburnum Rhytidophyllum, immergrün, Wuchs rhododendronähnlich, im Winter hübscher Beerenschmuck	**15.—**	**135.—**
Vinca minor, immergrün	**3.25**	**27.50**
Weigelia (Diervilla) Eva Rathke, rotblühend, beste Sorte	**9.—**	**80.—**
Weigelia (Diervilla), andere Sorten, weiß und rosa	**6.—**	**55.—**

6. Nadelhölzer

(auch Heckenpflanzen) mit Erdballen; regelmäßig verpflanzt und geschnitten.

Größere Solitärkoniferen Preise auf Anfrage!

Für Steingärten besonders geeignet:

Cham. Laws. Forsteckiana, minima glauca, obtusa nana gracilis, leptoclada, pisifera filifera, Laws. Fletcheri, pis. filif. aurea nana und andere; Juniperus chin, Pfitzeriana, comunis, comunis hibernica und suecia, Sabina, tamarixifolia, prostrata, virig. tripartita; Picea excels. in vielen Zwergformen; Pinus montana und montana Mughus! Thuja occ. globosa. Hedera conglomerata, Hoveyi, recurva nana, Ellwang, Rheingold; Thuyopsis dolobrata; Tsuga canadense.

Wir empfehlen: ein Sortiment **Zwergkoniferen** in guter Zusammenstellung unserer Wahl, diverse Größen, mit Erdballen 10 St. **25.—** % **225.—**

	Höhe	10 Stück	%
Abies balsamea, Balsamtanne	40—60 cm	**9.50**	**87.—**
	60—80 cm	**15.—**	**135.—**
	40—60 cm	**18.—**	**165.—**
Abies concolor, kalifornische Weißtanne,	60—80 cm	**24.—**	**215.—**
gut gebaute Sämlinge mit blauer	80—100 cm	**44.—**	**400.—**
Färbung, Ballenpflanzen	100—125 cm	**59.—**	**535.—**
Abies Veitchi, Preise wie concolor.			
Abies Nordmanniana, bekannte Nordmannstanne, breitwüchsig, dunkelgrün und			
Abies grandis	30—40 cm	**12.—**	**110.—**
	40—60 cm	**17.50**	**160.—**
	60—80 cm	**27.—**	**240.—**
	80—100 cm	**44.—**	**400.—**
	100—125 cm	**59.—**	**535.—**
	125—150 cm	**80.—**	**730.—**
Chamaecyparis Lawsoniana, Cypresse, blaugrün, sehr billiges Material für immergrüne Gruppen und			
Hecken	60—80 cm	**10.50**	**95.—**
	80—100 cm	**13.—**	**120.—**
	100—125 cm	**16.50**	**150.—**
Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, pyramidaler			
Wuchs, stahlblaue Färbung, für Friedhof besonders beliebt, große Vorräte! Ia. gutgeformte			
Pflanzen.	40—60 cm	**14.50**	**130.—**
	60—80 cm	**19.—**	**170.—**
	80—100 cm	**27.—**	**240.—**
	100—125 cm	**30.—**	**275.—**
	125—150 cm	**37.—**	**335.—**
	150—175 cm	**47.—**	**430.—**
Größere Pflanzen auf Anfrage!			
Cham. Laws, erecta viridis,	60—80 cm	**15.—**	**135.—**
schlanker, aufrechter, frischgrüner	80—100 cm	**20.—**	**185.—**
Wuchs	100—125 cm	**22.—**	**200.—**
Chamaecyparis Laws. Fletcheri, neu, auf-	40—60 cm	**22.—**	**200.—**
rechter Wuchs, silbrigblau	60—80 cm	**34.—**	**310.—**
Cham. Laws. Fraseri, Preise und Größen wie Alumi.			

Koniferen mit Erdballen

haben wir große Quartiere in erstklassiger Beschaffenheit.

Blaufichten, Picea pungens glauca, und **Douglasfichten.**

Pinus Montana (Zwergkiefern), schöne, buschige Ballenpflanzen.

Topffichten
zum Eintopfen und für Balkonbepflanzung in allen Größen lieferbar.

	cm	10 Stück	%
Cham. Laws. Triumph von Boskoop, eine der schönsten blauen Koniferen, sehr winterhart	40—60	10.50	95.—
	60—80	13.50	120.—
	80—100	24.—	215.—
	100—125	30.—	270.—
	125—150	41.—	375.—
	150—175	58.—	530.—
Cham. pisifera filifera, mit fadenförmig überhängenden Zweigen	80—100	30.—	270.—
	100—125	37.—	335.—
Cham. pis plumosa, wüchsige, dunkelgrüne, harte Form, sehr geeignet für Hecken, besser und schöner als Thuja occidentalis	40—60	9.—	80.—
	60—80	12.—	110.—
	80—100	15.—	135.—
	100—125	21.—	190.—
	125—150	26.—	235.—
	150—175	35.—	320.—
Cham. pis. plumosa aurea, schön goldgelb gefärbt	40—60	10.50	95.—
	60—80	15.—	135.—
	80—100	17.50	160.—
	100—125	24.—	215.—
	125—150	33.—	300.—
Cham. pis. squarrosa, bildet buschige, zierliche Pflanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung, von prächtiger, silbergrauer Färbung	40—60	12.—	110.—
	60—80	17.50	160.—
	80—100	24.—	215.—
	100—125	30.—	270.—
	125—150	44.—	400.—
Cedrus atlantica glauca, silbrig-blaue Atlaszeder, sehr aparter, dekorativer Wuchs, veredelte Pflanzen	125—150	100.—	930.—
	150—175	125.—	1130.—
	175—200	175.—	1600.—
Juniperus chinensis Pfitzeriana, baut sich schön breit pyramidal, eleg. Wuchs und graugrüne Belaubung	30—40	15.—	135.—
	40—60	19.—	175.—
	60—80	26.50	240.—
	80—100	40.—	360.—
	100—125	53.—	480.—
Juniperus communis, gemeiner Wacholder, **die bekannte Pyramidenpflanze unserer Heide.**	60—80	22.—	200.—
	80—100	30.—	275.—
Juniperus com. hybernica und suecica, irländ. und schwedischer Wachholder, bekannte ganz dichte, schmale Säulenform, von schöner **blaugrüner Färbung**	40—60	21.—	190.—
	60—80	30.—	275.—
	80—100	37.—	335.—
	100—125	44.—	400.—
	125—150	52.—	470.—
Juniperus Sabina, gemeiner Sadebaum, schöner dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	30—40	17.50	160.—
	40—50	26.50	240.—
Juniperus virig. tripartita	40—60	30.—	275.—
	60—80	44.—	400.—
Larix leptolepis, japanische Lärche	150—200	26.50	240.—
	200—250	33.—	295.—
	250—300	39.50	360.—
Picea alba, nordamerikan. Weißfichte, die dicht gewachsenen Pyramiden mit graugrüner Belaubung sind sehr schön	60—80	10.50	95.—
	80—100	13.50	120.—
	100—150	18.—	165.—
	150—200	33.—	300.—
Picea excelsa. Fichte, Ballenfichten! Bekannte einheimische Art Ia. geformt!	60—80	9.—	80.—
	80—100	13.50	120.—
	100—125	17.50	160.—
	125—150	22.—	200.—
	150—175	33.—	300.—
	175—200	35.—	320.—
	200—250	40.—	365.—

Große Posten Ballenfichten in guter Mittelqualität, sehr geeignet zum Bepflanzen großer Flächen können wir sehr preiswert abgeben.

		10 Stück	%
Picea omorica, Omorikafichte, stattlicher, schmalpyramidaler, fast säulenförmiger Baum, Benadelung tief dunkelgrün mit weißer Unterseite	30—40	9.—	80.—
	40—60	11.—	100.—
	60—80	17.50	160.—
	80—100	26.50	240.—
	100—125	35.—	320.—
	125—150	44.—	400.—
	175—200	74.—	670.—
Picea orientalis, dichte, feine und zierliche Bezweigung	30—40	10.50	95.—
	40—60	15.—	135.—
	60—80	22.—	200.—
Picea pungens, Blaufichte, von schönem pyramidalem Wuchs mit steifer Bezweigung, graublauer Benadelung	30—40	6.—	55.—
	40—60	7.50	68.—
	60—80	10.50	95.—
	80—100	15.—	135.—
	100—125	22.—	200.—
	125—150	26.50	240.—
Picea pungens glauca, hervorragend schöne blaugefärbte Form	40—60	22.—	200.—
	60—80	30.—	275.—
	80—100	44.—	400.—
	100—125	60.—	545.—
	125—150	74.—	670.—
	150—175	88.—	800.—
Picea pung. glauca Kosteri, prächtig graublau gefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs, die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln	40—50	48.—	435.—
	50—60	60.—	545.—
	60—70	74.—	670.—
	70—80	88.—	800.—
	80—90	103.—	930.—
	90—100	117.—	1070.—
	100—125	135.—	
	125—150	160.—	
	150—160	215.—	
Pinus cembra, Zürbelkiefer, schöne zierliche Art, von dichtem schmalpyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau, wider-standsfähig	40—60	17.50	160.—
	60—80	33.—	295.—
	80—100	60.—	545.—
Pinus excelsa, Tränenkiefer, sehr hübsche Kiefer mit lang herunterhängenden blaugrünen Nadeln, viel dekorativer als P. Strobus	40—60	15.—	135.—
	60—80	22.—	200.—
	80—100	30.—	275.—
	100—125	44.—	400.—
Pinus Laricio austriaca, Schwarzkiefer, bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone	40—60	15.—	135.—
	60—80	26.—	235.—
	80—100	41.—	370.—
	100—125	55.—	500.—
	125—150	74.—	670.—
Pinus montana, Krummholzkiefer, Zwergkiefer mit knieförmig aufsteigenden Aesten ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet. Sehr große Vorräte.	20—30	11.—	100.—
	30—40	13.50	120.—
	40—50	17.50	160.—
	50—60	22.—	200.—
	60—80	28.—	255.—
	80—100	35.—	320.—
Pinus montana mughus, Buschföhre, niederliegende, gewundene Art der montana	20—30	13.50	120.—
	30—40	17.50	160.—
	40—50	22.—	200.—
Pseudotsuga Douglasii, Douglastanne, absolut winterhart **Pseudotsuga Douglasii glauca,** mit blaugrünen Nadeln, Gebirgsdouglasii **Pseudotsuga Douglasii viridis,** grüne Art	60—80	15.—	135.—
	80—100	19.50	175.—
	100—125	30.—	275.—
	125—150	37.—	335.—
	150—175	46.—	415.—
	175—200	55.—	500.—
	200—225	66.—	600.—

Taxus baccata!!

eines der wertvollsten Nadelhölzer, welche im Winter ihre frischgrüne Farbe behalten; besonders geeignet für immergrüne Hecken und als Unterpflanzung (mehrmals verpflanzte buschige Pflanzen ohne Erdballen 20—50 cm siehe unter Jungpflanzen)

		10 Stück	%
vollgarnierte Ballenpflanzen	30—40 cm	9.—	80.—
	40—50 cm	11.—	100.—
	50—60 cm	13.—	120.—
	60—70 cm	16.50	150.—
	70—80 cm	21.—	190.—
	80—90 cm	27.—	240.—
	90—100 cm	32.—	290.—
	100—125 cm	40.—	375.—
	125—150 cm	65.—	600.—

Taxus erecta und **Taxus erecta Overeynderi**, schöne breite Säulen, besonders für Friedhof geeignet

	10 Stück	%
30—40 cm	9.50	85.—
40—50 cm	12.—	110.—
50—60 cm	13.—	120.—
60—70 cm	17.50	160.—
70—80 cm	22.—	205.—
80—90 cm	26.—	240.—
90—100 cm	35.—	320.—
100—125 cm	53.—	480.—

Taxus fastigiata (hybernica), irländischer oder Säuleneibenbaum, schmale Säulen, Veredlungen

30—40 cm	15.—	135.—
40—50 cm	17.50	160.—
50—60 cm	23.—	210.—
60—70 cm	27.50	250.—
70—80 cm	34.—	310.—
80—90 cm	44.—	400.—
90—100 cm	55.—	500.—
100—125 cm	73.—	670.—
125—150 cm	88.—	800.—

Taxus fastigiata (hybernica), irländischer oder Säuleneibenbaum, schmale Säulen, aus Sämlingen und Stecklingen gezogene Pflanzen

	10 Stück	%
40—50 cm	12.—	110.—
50—60 cm	15.—	135.—
60—70 cm	19.—	175.—
70—80 cm	23.—	210.—
80—90 cm	30.—	275.—
90—100 cm	40.—	360.—

Taxus fastigiata aurea, goldbunter Säulentaxus

	10 Stück	%
60—80 cm	44.—	400.—
80—90 cm	58.—	530.—
90—100 cm	80.—	730.—

Thuja Gigantea aurescens (Lebensbaum), sehr schöne farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb, industriehart!

40—60 cm	11.—	100.—
60—80 cm	13.—	120.—
80—100 cm	17.50	160.—
100—125 cm	22.—	200.—
125—150 cm	26.—	240.—

		10 Stück	%
Thuja occidentalis! Ballen-Thuja! Bekannte Art, schöne, mehrfach geschnittene und verpflanzte, vollgarnierte Ware. Waggonweise lieferbar! Unverpackter Stückgutversand schon von 200 Stück ab lohnend!			
mit Ballen	40—60 cm	8.—	70.—
	60—80 cm	9.—	80.—
	80—100 cm	12.—	110.—
	100—125 cm	16.50	150.—
	125—150 cm	20.—	180.—
	150—175 cm	29.—	260.—
	175—200 cm	33.—	300.—
	200—225 cm	36.—	330.—
Ballen-Thuja, Mittelqualität, für Hecken gut brauchbar 20 % billiger!			
		%	
Thuja occidentalis, mehrmals verpflanzt, buschige Ware ohne Ballen	40—60 cm	240.—	26.—
	60—80 cm	300.—	32.—
	80—100 cm	360.—	40.—

		10 Stück	%
Thuja occ. columna und **pyramidalis.** Diese bilden ohne jeglichen Schnitt schlanke, dicht bezweigte Säulen	40—60	11.—	100.—
	60—80	13.—	120.—
	80—100	17.50	160.—
	125—150	22.—	200.—
Thuja occ. elegantissima, straffer, hellgrüner Wuchs mit gelben Spitzen	40—60	11.—	100.—
	60—80	13.—	120.—
	80—100	17.50	160.—
Thuja occ. Ellwangeriana, mit hellgrüner, feinzweigiger Belaubung, bildet buschige, stumpfe Pyramiden	40—60	11.—	100.—
	60—80	15.—	135.—
	80—100	17.50	160.—
	100—120	22.—	200.—
Thuja occ. Rosenthali, mit dunkelgrüner, kräftiger Bezweigung, bildet locker garnierte Säulen	40—60	13.—	120.—
	60—80	17.50	160.—
	80—100	22.—	200.—
	100—125	26.—	240.—
Thujopsis dolobrata, japan. Lebensbaum, breitwachs. Pflanze mit glänzend hellgrüner Belaubung und silbergrauer Unterseite	30—40	12.—	110.—
	40—50	22.—	200.—
	50—60	36.—	330.—
Tsuga canad., Hemlocks-Tanne, eine der schönsten Koniferen, mit locker überhängender Bezweigung	40—60	12.—	110.—
	60—80	15.—	135.—
	80—100	22.—	200.—
	100—125	30.—	275.—
	125—150	44.—	400.—

7. Kletterpflanzen

Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein	8—12 Ranken	5.25	47.—
	5—8 Ranken	3.50	33.—
	3—5 Ranken	2.50	20.—
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmend, für hohe Wände		4.50	40.—
Ampelopsis Veitchi, Selbstklimmer, Blätter herzförmig, von schöner Färbung, Topf- oder 2jähr. Freilandware, I. Qualität		5.—	45.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde		15.50	140.—
Clematis, Waldrebe, in Sorten weiß, rot, rosa **Clematis Jackmanni,** tiefblau u. and. blaue Sorten,	2j.	17.50	160.—
Clematis vitalba, gemeine Waldrebe, weißblühend		9.—	80.—
Clematis viticella, blüht bläulich		13.—	120.—
Glycine siehe Wistaria			
Hedera Helix, kleinblättriger Efeu	40—60	7.—	65.—
	60—80	11.—	100.—

		10 Stück	%
Hedera hibernica, großblättriger Efeu ..	60—80	12.—	107.—
	80—100	15.—	135.—
	100—125	21.—	190.—
Lonicera caprifolium, Geisblatt (Jelängerjelieber) ..		12.50	113.—
in Sorten		17.50	160.—
Parthenocissus siehe Ampelopsis			
Polygonum Auberti, Knöterich, wertvolles, erstaunlich stark wachsendes Schlinggewächs, welches Sommer und Herbst reich mit weißen Blüten bedeckt ist, 2j.		12.—	107.—
Schlingrosen siehe unter Rosen			
Wistaria chinensis (Glycine), Blauregen		21.—	190.—

8. Alleebäume, Park- und Trauerbäume

	Stammumfang in cm	10 Stück	%
Acer platanoides, Spitzahorn	8—10	16.50	150.—
	10—12	22.—	200.—
	12—14	27.50	250.—
Acer platanoides globosa, Kugelahorn	8—10	26.—	235.—
	10—12	33.—	300.—
	12—14	37.—	335.—
Acer platanoides Schwedleri und **Acer pseudoplatanus Leopoldi** und **Acer Reitfenbachi**	8—10	27.50	250.—
	10—12	36.—	327.—
Acer pseudoplatanus, Bergahorn und **Acer pseudoplatanus purpurescens**	8—10	16.50	150.—
	10—12	22.—	200.—
	12—14	27.50	250.—
Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie	8—10	22.—	200.—
	10—12	27.50	250.—
	12—14	33.—	300.—
Aesculus Hipp. rubicunda, rotblühend	8—10	37.—	335.—
	10—12	44.—	400.—
	12—14	52.—	470.—
Alnus glutinosa, Roterle, und	8—10	15.—	135.—
Alnus incana, Weißerle	10—12	22.—	200.—
Betula, Birke	7—8	15.—	135.—
auch mit Ballen lieferbar!	8—10	17.50	160.—
verrucosa 20 % teurer.	10—12	24.—	215.—
	12—14	33.—	300.—
Betula pendula elegans Youngi, Trauerbirke,			
Hochstamm	8—10	80.—	
Halbstamm		54.—	
Büsche		40.—	
Caragana arboresc. pendula, Trauererbsenbaum		42.—	380.—
Halbstamm		30.—	270.—
Corylus colurna	8—10	41.—	370.—
	10—12	44.—	400.—
Crataegus mon. kerm, fl. pl., gefülltblühend.	7—8	17.50	160.—
Rotdorn	8—10	22.—	195.—
	10—12	27.50	250.—
Fagus sylvatica, Rotbuche	8—10	36.50	330.—
Fagus sylvatica purpurea, Blutbuche	7—8	66.—	600.—
	8—10	88.—	800.—
Fagus sylvatica pendula, Trauerbuche und **atropurp. pendula** 125—150cm hoch		60.—	
Hochstämme mit Ballen	7—8	190.—	
Fraxinus excelsior, Esche	8—10	15.—	135.—
	10—12	18.—	165.—
	12—14	30.—	270.—

Vom Keimling

bis zu diesem Baum



ist ein weiter Weg von einigen Hundert Jahren. Gerade dieses Bild zeigt deutlich, wie wichtig es ist, nur gesunde und beste Jungpflanzen zum Aufschulen zu kaufen.

Unsere Wildlinge werden sorgfältig sortiert! Durch Beigabe eines Sortierkontrollstreifens erhöhen wir die Zuverlässigkeit hinsichtlich Stückzahl und Gradierung.



Damit die Versandvorbereitung in geschützten Räumen vorsichgehen kann, haben wir ausreichende, geräumige Neubauten errichtet.

	Stammumfang in cm	10 Stück	%
Fraxinus excelsior pendula, Trauereesche	8—10	30.—	280.—
	10—12	37.—	335.—
Laburnum vulg., Goldregen	7—9	30.—	275.—
Platanen	8—10	22.—	200.—
	10—12	27.50	250.—
Populus Berolinensis, Berliner Lorbeerpappel	8—10	17.50	160.—
und	10—12	22.—	200.—
Populus Canadensis, kanadische Pappel	12—14	26.—	235.—
Populus nigra fastigiata, ...	8—10	22.—	200.—
Pyramidenpappel	10—12	30.—	275.—
	12—14	37.—	335.—
Populus angulata cordata robusta, Robust-			
pappel, starkwachsend, sehr geeignet	8—10	17.50	160.—
für Straßen und Ufer	10—12	22.—	200.—
	12—14	26.—	235.—
Prunus Pissardi, Blutpflaume	7—8	22.—	200.—
Prunus serrulata, Hisakura, Shidare sakura,			
av. fl. pleno und andere Zierkirschen	8—10	33.—	300.—
Quercus pedunculata, deutsche Eiche	8—10	33.—	300.—
	10—12	40.—	360.—
	12—14	52.—	475.—
Quercus rubra, amerikanische Roteiche ..	8—10	27.—	250.—
	10—12	37.—	330.—
	12—14	44.—	400.—
	14—16	58.—	530.—
Robinia hispida rosea	8—10	53.—	480.—
Robinia Bessoniana, starkwüchsige Kugel-			
akazie	8—10	20.—	185.—
	10—12	26.—	240.—
	12—14	37.—	335.—
Robinia inermis, echte Kugelakazie	8—10	24.—	220.—
	10—12	30.—	275.—
Salix alba vitellina pendula nova, Trauer-			
weide	8—10	30.—	275.—
	10—12	40.—	360.—
	12—14	48.—	440.—
Salix alba vitellina pendula nova, Büsche..	150—200	11.—	100.—
	200—250	15.—	135.—
Sorbus aria lutescens, weißblühend	8—10	22.—	200.—
	10—12	27.—	250.—
Sorbus aucuparia und **scandica,** Eberesche			
und schwedische Mehlbeere	8—10	17.50	160.—
	10—12	22.—	200.—
Tilia euchlora, Krimlinde, und **intermedia**..	8—10	27.—	250.—
	10—12	36.—	330.—
	12—14	44.—	400.—
Tilia grandiflora (Platyphyllos), großbl.			
Linde	8—10	22.—	200.—
	10—12	27.—	250.—
	12—14	33.—	300.—
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde	8—10	27.—	250.—
	10—12	36.—	330.—
	12—14	44.—	400.—
Tilia tomentosa, ung. Silberlinde (industrie-			
hart)	8—10	27.—	250.—
	10—12	36.—	330.—

	Stammumfang in cm	10 Stück	%
Ulmus montana pendula, Trauerulme	8—10	30.—	275.—
	10—12	37.—	335.—
Ulmus umbraculifera, Kugelulme	8—10	22.—	200.—
	10—12	30.—	275.—
Ulmus vegeta, starkwachsend (sehr widerstandsfähig gegen Ulmenkrankheit), und andere veredelte Sorten.....	8—10	16.50	150.—
	10—12	22.—	200.—
	12—14	27.—	250.—

9. Obstbäume, Beerenobst

Preise für Obstbäume:	10 Stück	%
Hochstämme, 1. Qualität	20.—	180.—
Halbstämme, 1. Qualität	18.—	160.—
Büsche, 2—3j., 1. Qualität	18.—	160.—
Büsche, 3—4j., 1. Qualität	22.—	200.—
Spaliere mit 1 Etage	22.—	
Spaliere mit 2 Etagen	32.—	
Schnurbäume, senkrecht, 2—3j.	18.—	160.—
Schnurbäume, senkrecht, 3—4j.	22.—	200.—
Schnurbäume, waagerecht, einarmig	25.—	
Schnurbäume, waagerecht, zweiarmig	30.—	
Zwetschen		
Hochstämme, 1. Qualität	22.—	200.—
Halbstämme, 1. Qualität	20.—	180.—
Kirschen und Pflaumen		
Hochstämme, 1. Qualität	20.—	180.—
Halbstämme, 1. Qualität	18.—	160.—
Schattenmorellen, Büsche		
1j., 1. Qualität	11.—	100.—
2—3j., extra stark	15.—	135.—
3—4j., extra stark	18.—	160.—
Schattenmorellen-Fächer, 1. Qualität	22.—	200.—
Pfirsiche und Aprikosen		
Halbstämme, 1. Qualität	27.—	240.—
Büsche, 1. Qualität, auf Sämlg.	17.50	150.—
Quitten in Sorten		
Halbstämme	20.—	180.—
Büsche, 1. Qualität	18.—	160.—
Walnüsse, dünnschalig		
Hochstamm, 7—8	58.—	535.—
Hochstamm, 8—10	63.—	575.—
Beerenobstpreise:	%	%00
Brombeeren in Sorten, starke Pflanzen	40.—	360.—
Himbeeren „Preußen" und andere gute Sorten	15.—	135.—
Himbeeren „Deutschland", Neueinführung	26.50	239.—
Johannisbeeren, kräftige Büsche		
aus weitem Stand, in Sorten. starktriebig		
3—5 Triebe	22.—	200.—
5—8 Triebe	30.—	270.—
8—12 Triebe	33.—	300.—
Stachelbeeren, sehr schöne Büsche in reichhaltigem Sortiment, alle Farben, weiß, grün, rot, gelb		
3—5 Triebe	30.—	270.—
5—8 Triebe	40.—	360.—
8—12 Triebe	50.—	450.—
Stachelbeer- und Johannisbeer-Stämmchen, erstklassige Ware mit schönen Kronen, in vielen Sorten	10 Stück	%
100—120 cm	12.—	110.—
75—100 cm	10.—	90.—
Haselnüsse, großfrüchtige Sorten, aus Senker gezogen, starke Büsche		100.—
gewöhnliche, aus Saat gezogen		60.—
Edle Weinreben in frühen Sorten, für Hauswandbepflanzung im Freiland geeignet, weiß, blau, rot etc., kräftige Pflanzen		135.—
Erdbeerpflanzen, in guten Sorten	%00 35.—	4.—
Rhabarber und **Spargelpflanzen** zum Tagespreis.		

Zeichenerklärung:

Frucht:
g — groß
mg — mittelgroß
kl — klein

Verwendung:
T — Tafelobst
W — Wirtschaftsobst
T oder W (fetter Druck) besonders hierfür geeignet

Blüte:
f — frühblühend
mf — mittelfrühblühend
sp — spätblühend
● — gute Pollenbildner
○ — schlechte Pollenbildner

Sorte unterstrichen: Reichsobstsorte!

Äpfel

Achtung: Guter Fruchtansatz kann nur bewirkt werden, wenn in der Nähe der „schlechten Pollenbildner" gute Pollenbildner gepflanzt werden bzw. stehen, die etwa gleichzeitig blühen!

Sorten	Reife	Frucht	Blüte Pollenbildung	Sonstige Eigenschaften
Frühsorten:				
Apfel aus Croncels	Sept.-Okt.	g T W	● f	reichtragend, anspruchslos
Charlamowsky	Aug.-Sept.	mg T W	● f	reichtragend, anspruchslos
Roter und Weißer Astrachan	Juli-Aug.	mg T W	● f	
Weißer Klarapfel	Juli-Aug.	mg T W	● mf	reichtragend, Marktsorte
Herbstsorten:				
Cellini	Sept.-Okt.	mg T W	● mf	reich- und regelmäßig tragend, auch für höhere Lage,
Cox Pomona	Okt.-Nov.	g T W	● mf—sp	Schaufrucht
Gravensteiner	Sept.-Dez.	mg T W	○ f	edle Sorte, verlangt guten Boden
Gelber Richard	Okt.-Jan.	g T W	● mf	besonders für Norddeutschland geeignet
Hagedorn	Okt.-Nov.	g T W	● mf	sehr reichtragend
Jakob Lebel	Sept.-Okt.	g T W	○ mf	anspruchslos, liebt Höhenlagen
Johannsen r. Herbstapfel	Okt.-Dez.	g T W	● mf	reichtragend, anspruchslos
Kalvill Großherzog von Baden	Sept.-Nov.	g T W	● mf	schwerer Boden, Gebirge
Signe Tillisch	Sept.-Okt.	g T W	● mf	reichtragend
Prinzenapfel	Sept.-Dez.	mg T W	● mf	trägt regelmäßig, an geschützt. Standort
Wintersorten:				
Aderslebener Kalvill	Dez.-März	g T W	● mf	edler Tafelapfel, guter Träger
Baumanns Reinette	Jan.-Febr.	mg T W	● mf	kann auch noch in Höhenlage gepflanzt werden
Goldreinette v. Blenheim	Nov.-März	g T W	○ mf	hochgeschätzte Tafelfrucht
Große Kasseler Reinette	Okt.-Mai	mg T W	● mf	vorzügliche Lagerfrucht
Großer rheinischer Bohnapfel	Febr.-Juni	g T W	○ mf	eine der dankbarsten Sorten, guter Straßenbaum
Harberts Reinette	Nov.-Febr.	g T W	○ mf	gute Marktfrucht
Kaiser Wilhelm	Dez.-April	g T W	○ mf	anspruchslos, guter Lagerapfel
Landsberger Reinette	Okt.-Jan.	g T W	● mf	gut für rauhe Lagen, beliebte Handelssorte
Ontarioapfel	Jan.-Mai	g T W	● mf—sp	wertvollster Winterapfel, gute Handelssorte
Purpurroter Cousinot	Nov.-Jan.	mg T W	● mf	bekannter Weihnachtsapfel
Ribstons Pepping	Nov.-Jan.	g T W	○	für Seeklima geeignet
Roter Eiserapfel	Jan.-Juni	mg T W	○ sp.	guter Straßenbaum für rauhe Lagen
Schöner von Boskop	Jan.-April	mg T W	○ mf	liebt schweren Boden, wertvolle Handelssorte
v. Zuccalmaglio-Rtte.	Nov.-April	mg T W	● mf	anspruchslos, guter Handelsapfel
Wintergoldparmäne	Okt.-Dez.	g T W	● mf	beliebte Tafelsorte

Birnen

Frühsorten:

Grüne Sommermagdalene	Juli-Aug.	mg T W	●	reichtragend
Juli Dechantsbirne	Juli-Aug.	kl T W		frühe, reichtragende Marktsorte

Sorten	Reife	Frucht	Blüte, Pollenbildung	Sonstige Eigenschaften
Williams Christbirne	August	g T W	● sp	unempfindlich, dankbare Einmachbirne
Andenken an den Kongreß	September	g T	○ f	gute Marktsorte, Schaufrucht
Clapps Liebling	August	g T W	● sp	liebt kräftigen, feuchten Boden, Schaufrucht
Esperens Herrenbirne	Sept.-Okt.	mg T W	●	für geschützten Stand
Gute Graue	Aug.-Sept.	mg T W	○ f	vorzügliche frühe Einmachbirne
Herbstsorten:				
Blumenbachs Butterbirne	Oktober	mg T W	● f	verlangt kräftigen Bod., warme Lage
Boscs Flaschenbirne	Sept.-Okt.	g T W	● sp	trägt gut und regelmäßig
Doppelte Philippsbirne	September	g T W	○	anspruchslos, sicherer Träger
Gellerts Butterbirne	September	g T W	● f	wertvollste Herbsttafelbirne, langlebig
Gute Louise von Avranches	September	mg T W	● mf	verlangt warmen Bod., warme Lage
Köstliche von Charneu	Sept.-Okt.	mg T W	● f	anspruchslos, besonders für Hochstamm
Neue Porteau	Oktober	mg T W	● mf	gedeiht auch in rauhen Lagen
Rote Herbsbergamotte	Sept.-Okt.	mg T W	● mf	gute Marktfrucht
Triumpf de Vienne	September	g T W	● mf	Hochwertige Tafelbirne
Wintersorten:				
Comtesse de Paris	Nov.-Dez.	mg T	● sp	verlangt guten Boden, warme Lage
Le Lectier	November	g T	● mf	gedeiht noch in hohen Lagen
Pastorenbirne	November	g T W	○ mf	weit verbreitete Winterbirne
Diels Butterbirne	November	mg T W	○ mf	stellt besondere Ansprüche an Boden und Lage. Spalier!

Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen

Sorten:	Reife	Frucht			Als gute Pollenspender sind bis jetzt erprobt	Sonstige Eigenschaften
Althans Reineclaude	Aug.-Sept.	g braunrot	○	selbstfruchtbar	große grüne Reineclaude	reichtragend,
Anna Späth	Sept.-Okt.	mg braunrot	●			für Plantagen geeignet
Gelbe Eierpflaume	September	g hellgelb	○			reichtragend
Große Mirabelle von Nancy	Aug.-Sept.	kl rotbraun	●			geschätzte Einmachfrucht
Große grüne Reineclaude	September	mg dklgrün.	○		Althans Rcl., Hauszwetsche, Kng. Victoria	zum Einmachen vorzüglich
Königin Victoria	Aug.-Sept.	g rötlich gelb	●			sehr ertragreich
Ruth Gerstetter	Juli-Aug.	g dunkelblau	○	○ selbstunfruchtbar		sehr früh, anspruchslos
Schöne von Löwen	August	g purpurviolett	●			Wirtschaftsfrucht
The Czar	Juli-Aug.	mg dunkelblau	●			gute Wirtschaftsfrucht
Zwetschen						
Bühler Frühzwetsche	Juli-Aug.	mg dunkelblau	●			gute Tafel- u. Versandfrucht
Lützelsachsener Goldquelle	Juli-Aug.	mg dunkelblau	○			Wirtschaftsfrucht
Hauszwetsche	September	mg violettblau	●			wird viel zur Musbereitung verwendet

Kirschen

Saure u. süßsauren Sorten:	Frucht	Reife	zur Befruchtung als Pollenspender erprobte Sorten	Sonstige Eigenschaften
Diemitzer Amarelle	M. Juni	kl hellrot	Selbstbefruchtend	Gute Konservenfrucht
Hindenburg	M. Juli	gr braunrot		reichtragend, Zukunftssorte
Große lange Lotkirsche	Ende Juli	gr schwarzbr	Ostheimer Weichsel, Dönnissens gelbe Knorpelkirsche	gute Konservenfrucht
Schattenmorelle				

Obstsorten

Süße Sorten	Reife	Frucht	zur Befruchtung als Pollenspender erprobte Sorten	Sonstige Eigenschaften
Bigarreau	Ende Juni	g hellrot	Büttners, Weiße Spanische, Fromms	
Büttners späte rote Knorpel	Mitte Juli	g rotbunt	Kassins Frühe, Bigarreau, Fromms	versandfähig
Dönnissens gelbe Knorpel	Juli	mg gelb	Büttners rote	zum Einmachen
Eltonkirsche		mg rot	Büttners rote, Weiße Spanische	
Fromms Herzkirsche	Mitte Juli	g schwarz	Dönnissens Gelbe, Hedelfinger Riesen	Tafel- u. Wirtschaftsfrucht
Früheste der Mark	Ende Mai	kl rotbraun	Frühe Werdersche	sehr früh reif
Große schwarze Knorpel	Juli	mg schwarz	Hedelfinger Riesen	für Großanbau
Hedelfinger Riesenkirsche	Juli	mg schw.braun	Kassins Frühe, Fromms, Büttners rote	später reichtragend
Kassins frühe Herzkirsche	Juni	mg schwarz	Fromms, Hedelfinger Riesen	edelste Frühkirsche

Aprikosen

Sorten	Reife	Frucht	Sonstige Eigenschaften
Aprikose von Breda	August	mg T W	Frucht läßt gut vom Stein
Aprikose von Nancy	Juli-Aug.	g **T**	reichtragend, unempfindlich

Pfirsiche

Amsden	Juli-Aug.	mg **W**	gesunder Wuchs, reichtragend
Eiserner Kanzler	Aug.-Sept.	mg T W	fruchtbar, sehr winterhart
Früher Alexander-Pfirsich	Juli-Aug.	mg T W	sehr saftreich und süß
Großer Mignon-Pfirsich	September	g **T**	regelmäßige Fruchtbarkeit
Königin der Obstgärten	September	g T W	muß einige Tage vor der Vollreife gepfl. werden
Mayflower	Ende Juli	g T W	früheste Pfirsichsorte, wohlschmeckend
Proskauer Pfirsich	September	mg T W	läßt gut vom Stein
Rivers Pfirsich	August	g **T**	an geschütztem Stand reiche Tragbarkeit
Schöner von Vitry	Ende Sept.	mg **T**	unempfindlich, für Norddeutschland geeignet
Triumpf	Mitte August	mg T W	widerstandsfähig, trägt außerordentlich reich

Quitten

Apfelquitte		mg W	reichtragend, geschätzte Einmachefrucht
Bereczkiquitte		g W	reich und regelmäßig tragend
Champion	reift spät		gute Lagerfrucht
De Bourgeaut		g W	für Großkultur geeignet
Konstantinopeler		mg	trägt dankbar
Riesenquitte von Lescovatz		g W	trägt sehr reich, wird zu Marmelade verwandt

Strauchbeeren

Rotfrüchtige Sorten:

Amerikanische Gebirgs-, kleinfrüchtig, starkwachsend, mehltaufrei.
Frühe Rote, mittelgroß.
Jolly Printer, großfrüchtig, spät. W.T.
Maurers Sämling, großfrüchtig, dunkelrot, behaart, mittelfrüh. W.T.
Rote Triumphbeere (Winhams Industry), großfrüchtig, etwas behaart, für Massenanbau geeignet, fruchtbar. W.T.
Rote Preisbeere, riesenfrüchtig, glattschalig, spät, reichtragend. W.T.

Grüne Sorten:

Grüne Riesenbeere (Jolly Angler), Frucht sehr groß, hellgrün, etwas rötlich marmoriert, spät, wohlschmeckend, fruchtbar. W.T.
Grüne Flaschenbeere, sehr groß, lang zugespitzte Form, dunkelgrüne Frucht, geeignet für Konserven. W.
Lady Delamere, großfrüchtig, glattschalig, mittelfrüh, Massensorte. W.T.
Früheste von Neuwied, früh, mittelgroß, leicht behaart. W.T.
Grüne Hansa, mittelgroße, sehr reichtragende Neuheit, mittelfrüh. W.T.

Gelbe Sorten.

Hönings Früheste, mittelgroßfrüchtig, reichtragende Massensorte. T.
Macherauchs Sämling, großfrüchtig, goldgelb, mittelfrüh. W.T.
Triumphant, großfrüchtig, hell-goldgelb.
Gelbe Riesenbeere, Frucht sehr groß, für warme Böden. T.

Weiße Sorten.

Weiße Triumph (White Smith), mittelfrüh, großfrüchtig, grünlichweiß, sehr schmackhaft, reichtragend, dünnschalig. W.T.
Weiße Kristallbeere, großfrüchtig, mittelfrüh, dünnschalig. W.T.
Weiße Volltragende (Shannon), grauweiß, großfrüchtig, mittelfrüh, guter Massenträger. W.T.

Johannisbeeren

Rote Sorten.

Rote Holländische, die beste Sorte für Massenanbau, weil regelmäßig tragend und unempfindlich, Reife Mitte Juli, Beeren groß, langtraubig.
Erstling aus Vierlanden, Reife Anfang Juli, großfrüchtig, langtraubig.
Große rote Kirsch- (rote Versailler), Reife Anfang Juli, großfrüchtig, gleichmäßig reifend, langtraubig.
Heros, Juni reifend, sehr großfrüchtig und langtraubig, schöne Schaufrucht, reichtragend.
Fays Fruchtbare (Fays New Profilic), Ende Juni reifend, großfrüchtig, langtraubig, gute Marktsorte, reichtragend.

Weiße Sorten.

Weiße Holländische, reift Anfang Juni, Beeren groß bis sehr groß, langtraubig, süß. T.
Weiße Versailler, Anfang Juli, großbeerig, stark wachsend. T.

Schwarze Sorten.

Daniels September Black, sehr spät, großbeerig. Der Vorteil dieser Sorte liegt in der späten Reife, weil die Frucht mit den später reifenden Obstsorten verwendet werden kann.
Rosenthals Langtraubige, Reife Anfang bis Mitte Juli, großbeerig und langtraubig, saftreich, gute Massensorte. W.T.
Bang up, Anfang bis Mitte Juli reifend, Beeren groß bis sehr groß, gute Wirtschaftssorte.

Jimbeeren

Preußen. Wohl die populärste und beste Neueinführung der letzten Jahre. Frucht groß, rund, dunkelrot, aromatisch, starkwachsend und reichtragend.
Deutschland. Eine Verbesserung der „Preußen", ebenso reichtragend, Früchte etwas größer und würziger. Bringt auch in Trockenperioden noch reiche Ernten.
Lloyd George. Frucht sehr groß, lang, zweimaltragend, bringt oft noch reiche Herbsternten. Wuchs stark.

Brombeeren

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Große schwarze aromatische Frucht, außerordentlich reichtragend, starkwachsend, bis zu 5 Meter lange Ranken, deshalb nicht zu eng pflanzen.
Wilsons Frühe. Aufrechtwachsend, mäßig starkwachsend, große schwarze Frucht, süßlicher als Th. Reimers. Braucht nicht so viel Platz wie Th. Reimers.
Mammoth, großfrüchtig, walzenförmig, rankend, reichtragend.
Lucretia, wohlschmeckend, tiefschwarze Früchte, dünne lange Ranken, nicht immer winterhart.

Eudbeeren

frühe Sorten:
Deutschland (Langer), Neuheit 1935, großfrüchtig, gute Versandfrucht, reift mit der Sieger, fein aromatischer Geschmack.
Braunschweig (Langer), Neuheit 1935, großfrüchtig, gute Marktsorte, lange Tragfähigkeit, gesund, hochfein im Geschmack, reift mit Deutsch Evern.

Deutsch Evern, sehr früh, mittelgroß, süß, langlebende Massensorte.
Sieger, Frucht mittelgroß, hochfein im Geschmack, guter Träger.
Laxtons Noble, großfrüchtig, dunkelrote Frucht, gutes Aroma, Massensorte.
Mittelfrüh bis späte Sorten:
Oberschlesien (Schindler), eine der besten Neuzüchtungen, wertvolle Massensorte, versandfest, großfrüchtig, frisches Aroma, sehr empfehlenswert.
Mad. Lefebre, spät, gute Massensorte, reichtragend, wüchsig.
Späte v. Leopoldshall, reichtragende Spätsorte, großfrüchtig.

10. Diverse

Zwergkoniferen

Ausgesuchte, prima runde, gut garnierte Pflanzen von tadelloser Farbe für Einzelverkauf		‰	%
Picea exelsa	20—30 cm	**215.—**	**24.—**
	30—40 cm	**305.—**	**34.—**
	40—60 cm	**340.—**	**38.—**
	60—80 cm	**360.—**	**40.—**
	80—100 cm	**420.—**	**47.—**
	100—125 cm	**490.—**	**54.—**
	125—150 cm	**540.—**	**60.—**
Tannen mit Fehlern, zum Dichtpflanzen für Balkonkästen etc. geeignet, sind 50 % billiger!			
Picea pungens zum Eintopfen	20—30 cm	**305.—**	**34.—**
	30—40 cm	**360.—**	**40.—**
	40—60 cm	**420.—**	**47.—**
	60—80 cm	**500.—**	**56.—**
	80—100 cm	**720.—**	**80.—**
Picea pungens glauca zum Eintopfen	20—30 cm		**68.—**
	30—40 cm		**80.—**
	40—60 cm		**135.—**
	60—80 cm		**160.—**
mit kleinen Fehlern 50 % billiger!	80—100 cm		**335.—**

Maiblumen

Maiblumen-Treibkeime zum Spättreiben .....
Maiblumen-Eiskeime zum Frühtreiben ..... } **Tagespreis**
Maiblumen-Treibkeime zum Frühtreiben .....

Stauden für alle Zwecke

Dahlien in guten neueren Sorten	**40.—**
Cotula squalida, eine hervorragende Rasenersatzpflanze für schattige Stellen, ausdauernd und anspruchslos	**27.—**
Sortiment **Polsterstauden,** für Steingärten, als Rasenersatz auf Gräbern etc.	**24.—**
Sortiment **niedriger Blütenstauden,** das ganze Jahr hindurch blühend	**27.—**
Sortiment **halbhoher Blütenstauden,** das ganze Jahr hindurch blühend, auch für Blumenschnitt geeignet	**30.—**
Sortiment **hoher Blütenstauden,** auch für Blumenschnitt geeignet	**30.—**

Für die Veredelungs-Saison empfehlen wir:

Rosenunterlagen

und **Edelreiser** aller Art, garantiert sortenrein, zum Tagespreis.

Unsere Lieferungsbedingungen

1. Unsere Preise verstehen sich für eine einwandfreie Qualität, freibleibend, berechnet in RM. = 1/2790 kg Feingold. Bei Verkauf in ausländischer Währung wird obige Berechnung zugrunde gelegt bzw. der Berliner Tageskurs des Kaufabschlusses. Wegen Raummangel mußten die Stück-Preise in dieser Liste weggelassen werden. Bei Entnahme kleinerer Quantitäten als angegeben, wird ein entsprechender Zuschlag berechnet. Alle persönlichen oder fernmündlichen Verkäufe bedürfen einer schriftlichen Bestätigung von unserem Büro.

2. Zahlungs- und Erfüllungsort für Verpflichtungen beider Teile ist Pinneberg.

3. Sollte sich nach erfolgter Auftragsbestätigung herausstellen, daß infolge schlechter Vermögensverhältnisse usw. des Käufers der Anspruch auf Zahlung der Kaufsumme gefährdet ist, so behalten wir uns vor, die Lieferung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern. Auch in Fällen höherer Gewalt, wie Mißwuchs, Hagel, Trockenheit, Schädlingsbefall usw., können wir von der Ausführung des Auftrages entbunden werden, bzw. behalten wir uns etwa notwendig werdende Kürzung des Quantums oder Lieferung von nächstgeeigneten Ersatzgrößen vor.

4. Die Rechnungsbeträge sind nach Empfang der Sendung bezahlbar und werden durch Nachnahme erhoben, falls keine gegenteiligen Abmachungen getroffen sind. Unseren langjährigen Kunden gewähren wir selbstverständlich Ziel nach besonderer Vereinbarung. Wir behalten uns jedoch das Eigentumsrecht in jedem Fall bis zur Bezahlung vor.

5. Versand geschieht wie üblich ab Baumschule. Verpackung und Rollgeld werden zum Selbstkostenpreis berechnet und nachgenommen.

6. Die Verpackung wird sorgfältigst vorgenommen. Um den Empfänger vor Transportschäden zu sichern, werden **alle** Sendungen zu einem sehr mäßigen Prämiensatz versichert. Ausnahmen sind ausdrücklich zu beantragen. Jeder Rechnung wird eine Versicherungsnotiz beigefügt. Bei Transport- oder Frostschäden jeder Art ist **unverzüglich in Ihrem eigensten Interesse der Schaden zu melden,** auch wenn Größe und Wirkung noch nicht ganz ersichtlich ist.

7. Für Sortenechtheit wird volle Garantie bis zum Rechnungswert übernommen.

8. Die Pflanzen verlassen unsere Baumschulen in einwandfreiem, gesundem Zustande. Ihre spätere Behandlung entzieht sich unserer Kontrolle. Wir können aus diesem Grunde keine Garantie für Anwachsen übernehmen.

9. Sorten- und Größenersatz ist gestattet, sofern dies nicht ausdrücklich verbeten ist. Wir werden natürlich die Ersatzwahl stets unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks vornehmen. Muster und Maße sind stets als durchschnittlich zu bewerten.

10. Im übrigen gelten die Bedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

11. Die Preise dieses Kataloges entsprechen den Vorschriften der Fachgruppe über Mindestpreise. Sollte bei irgend einem Artikel irrtümlicherweise ein Preis eingesetzt worden sein, der den bestehenden Bedingungen zuwiderläuft, so erklärt sich der Käufer damit einverstanden, daß wir den jeweils vorgeschriebenen Mindestpreis in Rechnung stellen.

Uhrohl & Co.

Die günstigen Frachtsätze ab Pinneberg

Baumschulenerzeugnisse reisen als Eilgut zum Frachtgutsatz. Die Beförderung ist schnell und billig, der Bezug lohnt sich auch auf weitere Entfernung!

Von Station Pinneberg nach:	Stückgut verpackt 100 kg RM.	Wagg.-ladung unverpackt 5000 kg RM.	Von Station Pinneberg nach:	Stückgut verpackt 100 kg RM.	Wagg.-ladung unverpackt 5000 kg RM.
Aachen	7.—	101.—	Koblenz Hbf.	7.40	108.—
Arnsberg (Westf.)	6.—	87.—	Kolberg	7.20	104.50
Aschaffenburg	7.60	110.50	Konstanz	9.40	138.50
Augsburg Hbf.	8.90	130.—	Köln-Gereon	6.60	97.—
Bamberg	7.80	115.50	Königsbg./Pr. Hbf.	9.30	136.—
Basel Bad Bf.	9.30	136.50	Krefeld	6.20	90.50
Bautzen	7.10	103.50	Leer (Ostfriesl.)	4.20	60.50
Bebra	6.—	87.—	Lehrte	3.50	50.—
Berlin Spreeufer	5.10	73.—	Leipzig M. Th. Bf.	6.10	88.50
Bielefeld Hbf.	4.70	67.—	Liegnitz	7.60	112.50
Bingen (Rhein)	7.80	115.50	Lüneburg	1.80	23.50
Bochum Hbf.	5.80	84.—	Magdeburg Hbf.	4.70	67.—
Bonn	6.90	101.—	Mainz Hbf.	7.80	114.50
Braunschweig Hbf.	3.90	55.—	Mannheim Hbf.	8.20	119.—
Bremen Hbf.	2.80	39.50	Minden (Westf)	4.30	62.50
Breslau Ost	8.20	119.—	München Hbf.	9.20	134.—
Celle	3.10	44.—	M.-Gladbach Hbf.	6.40	93.50
Chemnitz Hbf.	6.90	101.—	Nürnberg Hbf.	8.40	122.—
Darmstadt Hbf.	7.60	112.50	Oldenburg (Oldbg.)	3.50	49.—
Dortmund Hbf.	5.70	82.50	Osnabrück	4.30	62.—
Dresden Neustadt	6.20	101.—	Ratibor	9.—	132.—
Düsseldorf Hbf.	6.90	90.50	Regensburg	8.70	127.—
Elbing	8.80	128.50	Rendsburg	2.20	30.—
Erfurt	6.30	91 50	Rostock Hbf.	4.10	57.—
Eydtkuhnen	9.60	140.50	Schleswig-Altst.	2.60	37.—
Flensburg	3.10	44.—	Schwerin (Meckl.)	2.90	41.50
Frankfurt (Oder)	6.—	88.—	Stettin Hbf.	5.90	85.—
Frankfurt/M. Hbf.	7.60	110.50	Stralsund	5.—	71.50
Freiburg (Breisg.)	9.10	133.50	Stuttgart Hbf.	8.70	127.—
Geldern a./Rh	6.20	90.50	Tilsit	9.50	140.—
Glogau	7.40	108.—	Trier Hbf.	8.—	118.50
Görlitz	7.20	106.—	Uelzen	2.30	33.—
Göttingen	5.10	73.50	Ulm	9.—	130.50
Halberstadt	5.—	71.—	Warnemünde	4.20	60.—
Halle (Saale)	5.70	82.50	Wernigerode Rbf.	4.80	69.—
Hannover	3.70	52.50	Wesel	5.90	85.—
Heilbronn Hbf.	8.40	122.—	Wiesbaden Süd	7.80	115.—
Hildesheim Hbf.	3.90	55.—	Worms	8.—	117.—
Hof Hbf.	7.40	108.—	Wuppertal-Barm.	6.10	89.—
Jena Saalbhf.	6.50	95.50	„ Elberfeld	6.20	89.50
Karlsruhe Hbf.	8.50	123.50	Würzburg	7.60	110.50
Kassel Hbf.	5.80	83.—	Zittau	7.40	110.—
Kiel Hbf.	2.10	28.—			

Gedeckte Waggons 5% Aufschlag. Im übrigen sind die Angaben über Frachtkosten unverbindlich. Ab Oktober 1936 treten kleine Veränderungen ein. Die zuständige Bahnstation wird Ihnen darüber gern Auskunft erteilen.

Gewichtstabelle

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Es wiegen netto:	ca. kg
1 000 Apfelwildlinge, 1j., 6/8 cm	25
1 000 Apfelwildlinge, 2j., 6/10 cm	70
1 000 Myrobolanen, 1j., 5/8 cm	25
1 000 Rosa canina 3/5 cm	4
1 000 Rosa canina 5/8 cm	16
1 000 niedrige Rosen, i. S., I. Qual.	100
1 000 div. Ziersträucher, i. S.	400
1 000 Thuja occid., 4j., v. 30/60	75
1 000 Taxus baccata, 2j. S.	5
1 000 Fichten, 3j., v. 20/40 cm	50
100 Rhododendron, 40/50 cm	275
100 Obst-Halbstämme	300
1 000 Crataegus monog., 1j. S.	12
1 000 Crataegus monog., v. 6/9 mm	50
1 000 Ligustrum 30/50 cm	40
1 000 Ligustrum 50/80 cm, 3-6 Tr.	70
Koniferen wie Alumi, plumosa aurea, Taxus, Tuja occid. etc. m. Ballen:	
100 Stück, 50/60 cm	200
100 Stück, 60/80 cm	400
100 Stück, 80/100 cm	600

Auch ohne Marke finde ich heim

Absender:

Firma

Baumschulen
STROBEL & Co.

Pinneberg bei Hamburg

Bitte herausschneiden

Auch ohne Marke finde ich heim

Absender:

Firma

Baumschulen
STROBEL & Co.

Pinneberg bei Hamburg

Bitte herausschneiden

Auch ohne Marke finde ich heim

Absender:

Firma

Baumschulen
STROBEL & Co.

Pinneberg bei Hamburg

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

An Firma STROBEL & Co., PINNEBERG

Senden Sie mir/uns bitte:

Lieferzeit: Bezahlung:

An Firma STROBEL & Co., PINNEBERG

Senden Sie mir/uns bitte:

Lieferzeit: Bezahlung:

An Firma STROBEL & Co., PINNEBERG

Senden Sie mir/uns bitte:

Lieferzeit: Bezahlung:


BAUMSCHULEN STROBEL & CO.
PINNEBERG BEI HAMBURG